SEPT 2025 / ALBIO 227

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

ALBIO 227

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

Thermal-break sliding system



Scan & view
the catalogue

Πιστοποιήσεις εταιρίας / Company certifications

ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM EXTRUSION

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Quality Management System
ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management System
ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία / Occupational Health & Safety Management System
ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Energy Management System
EN 15088:2005 Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου – EU R305/2011 – Σήμανση CE / Factory Production Control - EU R305/2011 - CE Marking

Επιφανειακή επεξεργασία & αισθητική / Surface treatment & aesthetics

QUALICOAT
Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALICOAT
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALICOAT Specification

QUALIDECO
Σήμα Ποιότητας Διακόσμησης (Σουμπλιχρωμίας) Ηλεκτροστατικά Βαμμένης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALIDECO
Quality Label for Decoration (Sublimation) of Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALIDECO Specification

QUALIMARINE
Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές QUALIMARINE
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to the French QUALIMARINE Specifications

QUALANOD
Σήμα Ποιότητας Ανοδίωσης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALANOD
Quality Label for Anodized Aluminium Surfaces according to QUALANOD Specification

Ευρωπαϊκά Πρότυπα / EU standards

en 515, EN 573-3, EN 755-2, EN 755-9, EN 12020-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
TOC

ALBIO 227

Συρόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή.

Thermal-break sliding system

Η **Albio 227** είναι θερμομονωτική σειρά ελαφρού τύπου, ιδανική για την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Η υποδοχή για ανοξείδωτη ράγα κύλισης αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της σειράς, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αντοχή και λειτουργικότητα. Ταυτόχρονα, δίνει την επιλογή για χρήση και ράγας από πολυαμίδιο. Ο οδηγός για τζάμι - σήτα - παντζούρι έχει πλάτος 95mm και είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε στενά ανοίγματα. Τα φύλλα και οι οδηγοί κύλισης διακόπτονται από ράβδους πολυαμίδιου πλάτους 10 & 18mm. Με πλάτος φύλλου τζαμιού 31mm και φύλλου παντζουριού 28mm, η σειρά δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων συρόμενων, επάλληλων και χωνευτών.

Albio 227 is a thermal break sliding system, suitable for replacing old sliding windows. The triple frame (glass - mosquito net - shutter) is only 95mm wide and is suitable to be installed in narrow openongs. The sash and frame profiles come with 10mm and 18mm polyamide bars. With sash width 31mmand shutter sash width 28mm, **Albio 227** provides the possibility of constructing all the typologies of sliding, successive or built-in windows.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος

- Πάχος υαλοπίνακα 20mm.
- Θερμοδιακοπή 18mm (PA 6.6 25% GF)
- Αεροπερατότητα Class 3
- Υδατοστεγανότητα Class 5B
- Αντοχή σε ανεμοπίεση Class C1/C2
- Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 3.7 - 4.8 W/(m²K) EN 10077-2:2003-10

Technical characteristics

- Glazing thickness 20mm.
- Thermal-break 18mm (PA 6.6 25% GF)
- Air permeability Class 3
- Water tightness Class 5B
- Resistance to windload Class C1/C2
- Thermal transmittance coefficient Uf = 3.7 - 4.8 W/(m²K) EN 10077-2:2003-10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / TABLE OF CONTENTS


Συνοπτικός πίνακας	/ Profiles Summary	4
Προφίλ	/ Profiles	10
Τυπολογία - τομές	/ Typology - sections	20
Εξαρτήματα	/ Accessories	72
Συναρμολόγηση - Μέτρα κοπής	/ Assembly - Cutting instructions	82

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

PROFILES SUMMARY


224-13

- Βάρος / Weight → **1293gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **15**




227-008

- Βάρος / Weight → **549gr/m**
  Μήκος / Length → **4,6m**
  Σελίδα / Page → **15**




227-010

- Βάρος / Weight → **865gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **14**




227-011

- Βάρος / Weight → **431gr/m**
  Μήκος / Length → **4,6m**
  Σελίδα / Page → **15**




227-018

- Βάρος / Weight → **634gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **16**




227-019

- Βάρος / Weight → **287gr/m**
  Μήκος / Length → **4,6m**
  Σελίδα / Page → **16**




227-02

- Βάρος / Weight → **1.541gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **11**




227-021

- Βάρος / Weight → **508gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **15**




227-03

- Βάρος / Weight → **2.133gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **11**




227-031

- Βάρος / Weight → **216gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **15**




227-04

- Βάρος / Weight → **1.790gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **11**




227-06

- Βάρος / Weight → **1.389gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **14**




227-07

- Βάρος / Weight → 1.859gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 12




227-09

- Βάρος / Weight → 807gr/m
- Μήκος / Length → 4,6m
- Σελίδα / Page → 15




227-15

- Βάρος / Weight → 1.093gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 12




227-17

- Βάρος / Weight → 1.395gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 13




227-20

- Βάρος / Weight → 1.272gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 15




227-32

- Βάρος / Weight → 1.529gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 12




227-33

- Βάρος / Weight → **1.251gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **13**




227-34

- Βάρος / Weight → **1.508gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **13**




227-35

- Βάρος / Weight → **1.400gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **14**




205-013

- Βάρος / Weight → **179gr/m**
  Μήκος / Length → **4,6m**
  Σελίδα / Page → **17**




205-036

- Βάρος / Weight → **463gr/m**
  Μήκος / Length → **4,6m**
  Σελίδα / Page → **17**




225-029

- Βάρος / Weight → **656gr/m**
  Μήκος / Length → **4,8m**
  Σελίδα / Page → **17**




225-030

- Βάρος / Weight → **132gr/m**
- Μήκος / Length → **4,8m**
- Σελίδα / Page → **17**




305-021A

- Βάρος / Weight → **606gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**




305-022

- Βάρος / Weight → **592gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**




305-023

- Βάρος / Weight → **491gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**




305-024

- Βάρος / Weight → **363gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **18**




305-028

- Βάρος / Weight → **406gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **18**



ΠΡΟΦΙΛ


PROFILES



227-02

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE FRAME	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	1.541 gr/m	6m


5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018



227-03

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TRIPLE FRAME	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	2.133 gr/m	6m

5824 - Γωνία χυτή No7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




227-04

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE FRAME WITH CENTERED MOSQUITO-NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1.790 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




227-07

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE FRAME
EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.859 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




227-15

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.093 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




227-32

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΖΑΜΙ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE FRAME
GLAZING & SHUTTER
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.529 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




227-17

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE FRAME WITH
EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.395 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




227-33

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.251 gr/m

3417 - Γωνία συνδέσεως 227
3417 - Corner CAL 227



227-34


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE FRAME WITH EXTERNAL MOSQUITO-NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.508 gr/m

3417 - Γωνία συνδέσεως 227 / 3417 - Corner CAL 227

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




227-35

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΜΕ ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE FRAME WITH
CENTERED MOSQUITO-NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.400 gr/m

3417 - Γωνία συνδέσεως 227
3417 - Corner CAL 227




227-06

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.389 gr/m

5182
Γωνία χυτή No7000
5182
Casted aluminium joint
corner No7000




227-010

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

865 gr/m

5182 - Γωνία χυτή No7000
5182 - Casted aluminium
joint corner No7000




227-20

ΦΥΛΛΟ
SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1.272 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




227-031

ΑΠΟΣΤΑΣΤΗΣ /
SPACER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

216 gr/m

Συνεργάζεται μόνο με το φύλλο 227-20
Assembled only with sash profile 227-20



224-13


ΦΥΛΛΟ
SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1293 gr/m

94-20-00-5824
Γωνία χυτή No7018 (Κεντρικού)

Όμοιο με το φύλλο 227-20 με ειδικό πολυαμίδιο




227-008

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

549 gr/m

Συνεργάζεται με προφίλ 227-06
Cooperates with 227-06 profile



227-021


ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

508 gr/m

Συνεργάζεται με προφίλ 227-20
Cooperates with 227-20 profile


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



227-09

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
807 gr/m



227-011

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
ADJOINING PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
431 gr/m




227-018

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
634 gr/m

3277 - Φύλλο αντικουνουπικό
3277 - Sash profile for mosquito-net



227-019


ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ ADJOINING MOSQUITO-NET	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 287 gr/m

225-030

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

132 gr/m




205-013

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ
CLIP FOR THE COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

179 gr/m





205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

463 gr/m





225-029


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

656 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



305-028

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
408 gr/m	6m



305-024

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
363 gr/m	6m



305-023

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
491 gr/m	6m



305-022

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
592 gr/m	6m



305-021A


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
606 gr/m	6m

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ & ΤΟΜΕΣ

TYPOLOGY & SECTIONS




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 24-29




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

σελ. 32-33




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
FOUR-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 30-31




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
DOUBLE-SASH ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET

σελ.34-39




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

σελ. 48-55




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

σελ. 56-57




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

σελ. 46-47




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

σελ. 40-45




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET

σελ. 64-65



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET

σελ. 58-63





ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
SINGLE SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL

σελ. 66-71

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 1A





1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227
3. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
4. **94-20-00-4812**
   Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
   Isolation sponge Exalco 225
5. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-00-4814**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
    Isolation sponge Exalco 225

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH LOW FRAME AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 1B





1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227
3. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
4. **94-20-00-4812**
   Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
   Isolation sponge Exalco 225
5. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-00-4814**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
    Isolation sponge Exalco 225

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 2A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα άγκιστρου 225-008
   Plastic cap for hook profile 225-008
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-7035**
   Λάστιχο No43B απο EPDM
   EPDM gasket No43B
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο No141 από EPDM
   EPDM gasket No141



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 2B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα άγκιστρου 225-008
   Plastic cap for hook profile 225-008
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-7035**
   Λάστιχο No43B απο EPDM
   EPDM gasket No43B
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο No141 από EPDM
   EPDM gasket No141



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 3A




1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
2. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
4. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
7. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
8. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
9. **94-20-00-3417**
   Γωνία συνδέσεως CAL 227
   Extruded aluminium joint corner 227
10. **94-20-00-8602**
    Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
    Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH LOW FRAME AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 3B




1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
2. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
4. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
7. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
8. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
9. **94-20-00-3417**
   Γωνία συνδέσεως CAL 227
   Extruded aluminium joint corner 227
10. **94-20-00-8602**
    Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
    Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
FOUR-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 4A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
7. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
8. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
SCALE TO FIT

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
FOUR-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 4B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
7. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
8. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
SCALE TO FIT

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 5



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64


3. **94-20-00-4812**
   Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
   Isolation sponge Exalco 225
4. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
5. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 6




6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
10. **94-20-00-7030**
    Λάστιχο No30
    Bubble gasket No30



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 7A



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018

4. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227

5. **94-20-00-4366-1**
   Ράουλο πλαστικό μονό No 227
   Single adjustable plastic roller No 227




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ, ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET, LOW FRAME AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 7B




6. **94-20-00-4812**
   Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
   Isolation sponge Exalco 225
7. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
8. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
9. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
10. **94-20-00-7064**
    Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
    Glazing gasket No 43 (EPDM)
11. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
12. **94-20-09-9467-1**
    Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
    Double adjustable metallic roller with plastic cell
13. **94-20-00-4814**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης Exalco 225
    Isolation sponge Exalco 225



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 8A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα άγκιστρου 225-008
   Plastic cap for hook profile 225-008
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-7035**
   Λάστιχο No43B απο EPDM
   EPDM gasket No43B
8. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-00-2400-37**
    Λάστιχο No141 από EPDM
    EPDM gasket No141



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET AND NARROW SASH




ΤΟΜΗ / SECTION 8B

1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα άγκιστρου 225-008
   Plastic cap for hook profile 225-008
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-7035**
   Λάστιχο No43B απο EPDM
   EPDM gasket No43B
8. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-00-2400-37**
    Λάστιχο No141 από EPDM
    EPDM gasket No141



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 9A



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227

94-20-00-9001
Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
Insulating bar for 225 frame profile


6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-00-8602**
    Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
    Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ, ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO-NET, LOW FRAME AND NARROW SASH




ΤΟΜΗ / SECTION 9B

1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
5. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 225
   Insulating bar for 225 frame profile
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-00-8602**
    Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
    Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 10A



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018

4. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227

5. **94-20-00-4366-1**
   Ράουλο πλαστικό μονό No 227
   Single adjustable plastic roller No 227




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ, ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ, ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET, SHUTTER, LOW FRAME AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 10B




6. **94-20-00-9010**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 227-04
   Insulating bar for 227-04 frame profile
7. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
8. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
9. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-09-9467-1**
    Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
    Double adjustable metallic roller with plastic cell




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 11A






1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ, ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET, SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 11B





4. **94-20-00-5669**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
INOX alignment square No 205

5. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
Glazing gasket No 43 (EPDM)

6. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή No 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018


94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου No 7018
Aluminium joint corner No 7018

94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 12A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
5. **94-20-00-9010**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 227-04
   Insulating bar for 227-04 frame profile.
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-00-8602**
    Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
    Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ, ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ, ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 12B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
5. **94-20-00-9010**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού 227-04
   Insulating bar for 227-04 frame profile.
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
10. **94-20-00-3417**
    Γωνία συνδέσεως 227-23
    Extruded aluminium join corner 227-23
11. **94-20-00-8602**
    Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
    Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 13A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ, ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΗΤΑ

BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET, SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 13B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 14A



1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

2. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm


3. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227

4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205

6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
   Extruded aluminium join corner 227-23


7. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 14B



1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

2. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm


3. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227

4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205

6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
   Extruded aluminium join corner 227-23


7. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 15A



/ 15A - 15B
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΙΣΙΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ



225-030

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
CLIP FOR THE COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

132 gr/m

225-029

ΙΣΙΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
FLAT GAP COVER FOR BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

656 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018


1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
4. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
   Extruded aluminium join corner 227-23

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 15B





1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

2. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205

4. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
   Extruded aluminium join corner 227-23


5. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 15C



/ 15C - 15D
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ




205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
COVER GAP FOR BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

463 gr/m



205-013

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ
CLIP FOR THE COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

179 gr/m


1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
4. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
   Extruded aluminium join corner 227-23

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 15D





1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
2. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
4. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
   Extruded aluminium join corner 227-23
5. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 16A



1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

2. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227


4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205

6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)

7. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30


8. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 16B



1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64

2. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227


4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205

6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)

7. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30


8. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 17A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
7. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
8. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILT-IN WINDOW WITH SHUTTER AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 17B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
7. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
8. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 18A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227
5. **94-20-00-4366-1**
   Ράουλο πλαστικό μονό No 227
   Single adjustable plastic roller No 227
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 18B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227
5. **94-20-00-4366-1**
   Ράουλο πλαστικό μονό No 227
   Single adjustable plastic roller No 227
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
8. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
9. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 19A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 19B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
5. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
6. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 20A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
7. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
8. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
9. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 20B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
4. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
7. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
8. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30
9. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 21A




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
BUILT-IN WINDOW WITH MOSQUITO-NET AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 21B




1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-3277**
   Μηχανική γωνία συνδέσεως No 227-018
   Mechanical aluminium joint corner No 227-018
3. **94-20-00-4069**
   Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ φύλλου Exalco 227
   Adjustable damper for Exalco sash 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Bubble gasket No4
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-00-8602**
   Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
   Damping stopper for sash 227-20




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 22A





1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 22B





1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-4367-1**
   Ράουλο πλαστικό διπλό No 227
   Double adjustable plastic roller No 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-09-9467-1**
   Ράουλο διπλό INOX με πλαστικό κέλυφος
   Double adjustable metallic roller with plastic cell

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 23A



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-9011**
   Προσθήκη μηχανισμού κλειδώματος 2 & 3 σημείων για σειρά 227
   Additional part for 2 & 3 point locking mechanism for Albio 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

8. **94-20-09-7309**
   Ύψος in-line **Ø15mm/180cm 3MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/180cm 3MV (GU)**

   94-20-09-7296
   Ύψος in-line **Ø15mm/160cm 2MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/160cm 2MV (GU)**

   94-20-09-7295
   Ύψος in-line **Ø15mm/100cm 2MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/100cm 2MV (GU)**

   94-20-00-4177
   Ύψος in-line **Ø15mm/60cm 2MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/60cm 2MV (GU)**


   94-20-09-7294
   Ύψος in-line **Ø15mm/30cm 1MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/30cm 1MV (GU)**

   94-20-00-4347
   Ύψος in-line **Ø15mm/180cm 1MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/180cm 1MV (GU)**

   94-20-00-4346
   Ύψος in-line **Ø15mm/60cm 2MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/60cm 2MV (GU)**

   94-20-00-3220
   Ύψος in-line **Ø15mm/160cm 3MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/160cm 3MV (GU)**


   94-20-00-3219
   Ύψος in-line **Ø15mm/100cm 3MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/100cm 3MV (GU)**



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL AND NARROW SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 23B



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000

   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
3. **94-20-00-9011**
   Προσθήκη μηχανισμού κλειδώματος 2 & 3 σημείων για σειρά 227
   Additional part for 2 & 3 point locking mechanism for Albio 227
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
6. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)
7. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Bubble gasket No30

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

8. **94-20-09-7309**
   Ύψος in-line **Ø15mm/180cm 3MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/180cm 3MV (GU)**

   94-20-09-7296
   Ύψος in-line **Ø15mm/160cm 2MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/160cm 2MV (GU)**

   94-20-09-7295
   Ύψος in-line **Ø15mm/100cm 2MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/100cm 2MV (GU)**

   94-20-00-4177
   Ύψος in-line **Ø15mm/60cm 2MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/60cm 2MV (GU)**


   94-20-09-7294
   Ύψος in-line **Ø15mm/30cm 1MV (GU)**
   In-line height **Ø15mm/30cm 1MV (GU)**

   94-20-00-4347
   Ύψος in-line **Ø15mm/180cm 1MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/180cm 1MV (GU)**

   94-20-00-4346
   Ύψος in-line **Ø15mm/60cm 2MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/60cm 2MV (GU)**

   94-20-00-3220
   Ύψος in-line **Ø15mm/160cm 3MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/160cm 3MV (GU)**


   94-20-00-3219
   Ύψος in-line **Ø15mm/100cm 3MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **Ø15mm/100cm 3MV (GU)**



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 24A



1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm
2. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
4. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW WITH NARROW SASH ON SINGLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 24B



1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
2. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
4. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43 (EPDM)
   Glazing gasket No 43 (EPDM)



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ACCESSORIES



94-20-00-5824
Γωνία χυτή No7018
Die-cast aluminium joint corner No7018




94-20-00-5182
Γωνία χυτή No7000
Die-cast aluminium joint corner No7000



94-20-00-3277
Μηχανική γωνία συνδέσεως No227-018
Mechanical aluminium joint corner No227-018



94-20-00-5669
Γωνία ευθυγράμμισης No205 Inox
Inox alignment square No205



94-20-00-3417
Γωνία συνδέσεως CAL 227-23
Extruded aluminium join corner CAL 227-23



94-20-09-9467
Ράουλο διπλό μεταλλικό 205 Inox
Double adjustable metallic roller inox 205



94-20-00-4366-1
Ράουλο πλαστικό μονό 227 ΣΤΑΜΕΞΑΛ
Single adjustable plastic roller 227 STAMEXAL



94-20-00-4367-1
Ράουλο πλαστικό διπλό 227 ΣΤΑΜΕΞΑΛ
Double adjustable plastic roller 227 STAMEXAL



94-20-00-5401-1
Σπανιολέτα συρόμενου Power Lock (Λευκή)
Cremone bolt for sliding system Power Lock (White)



94-20-00-5401-2
Σπανιολέτα συρόμενου Power Lock (Μαύρη)
Cremone bolt for sliding system Power Lock (Black)



94-20-00-5458-1
Κλειδαριά συρόμενου Power Lock (Λευκή)
Lock for sliding system Power Lock (White)



94-20-00-5458-2
Κλειδαριά συρόμενου Power Lock (Μαύρη)
Lock for sliding system Power Lock (Black)



94-20-00-4202-1
Κλειδαριά συρόμενου λεβιέ (Οβάλ) Power Lock (Λευκή)
Lock for sliding system (Oval) Power Lock (White)



94-20-00-4202-2
Κλειδαριά συρόμενου λεβιέ (Οβάλ) Power Lock (Μαύρη)
Lock for sliding system (Oval) Power Lock (Black)



94-20-00-3426
Πλαστική προσθήκη (φλάντζα κλειδαριάς) Power Lock (Μαύρη)
PVC lock flange (Black)



94-20-00-3427
Πλαστική προσθήκη (φλάντζα κλειδαριάς) Power Lock (Λευκή)
PVC lock flange (White)




94-20-09-9847
In-line λαβή pop-up ρηχή 8mm (Λευκή)
Short in-line pop-up handle (White)


94-20-09-9847-1
In-line λαβή pop-up ρηχή 8mm (Ασημί)
Short in-line pop-up handle (Silver)




94-20-09-9847-2
In-line λαβή pop-up ρηχή 8mm (Μαύρη)
Short in-line pop-up handle (Black)



94-20-09-9666
Κιτ καρέ Power Lock απλό διπλό 227-06
Frame lock set for 227-06




94-20-09-9742
Ντίζα καρέ παραθύρου Power Lock 227-06 με διπλό κλείδωμα
Rod frame with lock for windows 227-06 (Double)



94-20-09-9667
Ντίζα καρέ πόρτας Power Lock 227-06 με τριπλό κλείδωμα
Rod frame with lock for door 227-06 (Triple)



94-20-00-4393
Albio 227-06 kit
Albio 227-06 set




94-20-00-3228
Ντίζα πόρτας Albio 227-06
Rod for door Albio 227-06

94-20-00-3229
Ντίζα παραθύρου Albio 227-06
Rod for window Albio 227-06




94-20-00-3190
Power Lock κιτ μονού κλειδώματος 227-20
Single lock set for 227-20




94-20-09-7057-1
Ντίζα παραθύρου Power Lock 227-20 διπλού κλειδώματος
Rod for window Albio 227-20 (Double)

94-20-09-7057
Ντίζα πόρτας Albio 227-20 με διπλό κλείδωμα
Rod for door Albio 227-20 with double lock



94-20-00-3192
Κιτ καρέ Power Lock 227-20 με μονό κλείδωμα
Single frame lock set 227-20



◂ **94-20-00-3193**
Κιτ καρέ παραθύρου Power Lock 227-20
Frame lock set for window 227-20



◂ **94-20-00-3191**
Κιτ καρέ πόρτας Power Lock 227-20
Frame lock set for door 227-20




▲ **94-20-00-4069**
Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ
φύλλου Exalco 227
Adjustable damper for Exalco 227




▲ **94-20-00-3421**
Στόπερ αμορτισέρ 227
σήτας PL959
Damping stopper 227
for mosquito-net PL959



▲ **94-20-00-8602**
Στόπερ αμορτισέρ φύλλου 227-20
Damping stopper for 227-20





◂ **94-20-00-9011**
Προσθήκη μηχανισμού κλειδώματος 2 & 3
σημείων σειράς 227 (Βέργα 2m)
Additional part for 2-point & 3-point locking
mechanism (Albio 227) - 2m bar



▲ **94-20-09-7309**
Ύψος Optislide Duo Ø15/180 G900 3MV
Height Optislide Duo Ø15/180 G900 3MV

▲ **94-20-09-7296**
Ύψος Optislide Duo Ø15/160 G
Height Optislide Duo Ø15/160 G

▲ **94-20-09-7295**
Ύψος Optislide Duo Ø15/100 G
Height Optislide Duo Ø15/100 G

▲ **94-20-00-4177**
Ύψος in-line F15mm/60cm 2MV (GU)
In-line height F15mm/60cm 2MV (GU)

▲ **94-20-09-7294**
Ύψος Optislide Duo Ø15/30 G
Height Optislide Duo Ø15/30 G



▲ **94-20-00-4347**
Ύψος in-line Ø15mm/180cm 1MV μανιτάρι (GU)
In-line height Ø15mm/180cm 1MV (GU)

▲ **94-20-00-4346**
Ύψος in-line Ø15mm/60cm 2MV μανιτάρι (GU)
In-line height Ø15mm/60cm 2MV (GU)

▲ **94-20-00-3220**
Ύψος in-line Ø15mm/160cm 3MV μανιτάρι (GU)
In-line height Ø15mm/160cm 3MV (GU)

▲ **94-20-00-3219**
Ύψος in-line Ø15mm/100cm 3MV μανιτάρι (GU)
In-line height Ø15mm/100cm 3MV (GU)



▲ **94-20-00-4167**
Πλακάκι κλειδώματος Antilift in-line GU
Antilift in-line locking plate GU



▲ **94-20-00-4166**
Πλακάκι κλειδώματος in-line GU
In-line locking plate GU



◀ **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα **220** (βέργα 6m).
Stainless steel rail **220** (6m bar).



◀ **94-20-06-6300**
Ράγα πολυαμίδιου **210** (βέργα 6m).
Polyamide rail **210** (6m bar).



◂ **94-20-09-7000**
Προσθήκη για πλακάκι κλειδώματος GU 3,5mm
Plastic cover for locking plate GU 3,5mm



◂ **94-20-00-4801-1**
Λαβή περιμετρικού GU 38mm (Λευκή)
Perimeter handle GU 38mm (White)

◂ **94-20-00-4801-4**
Λαβή περιμετρικού GU 25mm (Ασημί)
Perimeter handle GU 25mm (Silver)

◂ **94-20-00-4801-12**
Λαβή περιμετρικού GU 25mm (Τιτάνιο)
Perimeter handle GU 25mm (Titanium)

◂ **94-20-00-4801-11**
Λαβή περιμετρικού GU 38mm (Μπρούτζος)
Perimeter handle GU 38mm (Bronze)

◂ **94-20-00-4801-2**
Λαβή περιμετρικού GU 25mm (Μαύρη)
Perimeter handle GU 25mm (Black)

◂ **94-20-00-4801-5**
Λαβή περιμετρικού GU 25mm (Καφέ)
Perimeter handle GU 25mm (Brown)



◂ **94-20-00-4812**
Σφουγγαράκι στεγάνωσης **EXALCO 225**.
Isolation sponge **EXALCO for 225** grame profiles.



▲ **94-20-00-9001**
Μονωτική προσθήκη οδηγού 225 (Βέργα 3m)
Insulating bar for for 225 frame profiles (3m bar)



▲ **94-20-00-9010**
Μονωτική προσθήκη οδηγού 227-04 (Βέργα 3m)
Insulating bar for for 227-04 frame profiles (3m bar)



▲ **94-20-00-5901-1**

Στόπερ φιλτού **No225** (31mm) Λευκό - για τους οδηγούς 227-02, 227-03

Stopper for adjoining system **No225** (31mm) White - for frames 227-02, 227-03



▲ **94-20-00-5901-2**

Στόπερ φιλτού **No225** (31mm) Μαύρο - για τους οδηγούς 227-02, 227-03

Stopper for adjoining system **No225** (31mm) Black - for frames 227-02, 227-03



▲ **94-20-00-4591**

Γρυλλόβιδα λαβής M5x35mm

Handle screw M5x35mm



▲ **94-20-00-3230-1**

Στόπερ φιλτού **Albio 227** (22mm) Λευκό

Stopper for adjoining system **Albio 227** (22mm) White



▲ **94-20-00-3230-2**

Στόπερ φιλτού **Albio 227** (22mm) Λευκό

Stopper for adjoining system **Albio 227** (22mm) White



▲ **94-20-00-4130-1**

Στόπερ φιλτού **No 207005** (22mm) Λευκό

Stopper for adjoining system **No 207005** (22mm) White



▲ **94-20-00-4130-2**

Στόπερ φιλτού **No 207005** (22mm) Μαύρο

Stopper for adjoining system **No 207005** (22mm) Black



▲ **94-20-00-2400-37**

Λάστιχο (EPDM) **No 141**.

Gasket (EPDM) **No 141**.



▲ **94-20-00-7035**

Λάστιχο **No 43B**.

Bubble Gasket **No 43B**.



▲ **94-20-00-5119**

Λάστιχο **No 4**.

Bubble Gasket **No 4**.



▲ **94-20-00-7030**

Λάστιχο **No 30**.

Bubble Gasket **No 30**.



▲ **94-20-00-7064**

Λάστιχο στήριξης τζαμιού **No 43** (EPDM) - **ELVIS**.

Glazing gasket **No 43**

▲ **94-20-00-7073**

Λάστιχο στήριξης τζαμιού **No 43** (EPDM)-**PRODUCTA**.

Glazing gasket **No 43**



▲ **94-20-00-3186**
Τάπα αγκίστρου 227-20
Plastic end cap
for hook profile 227-20



▲ **94-20-00-3235**
Τάπα αγκίστρου 227-008
Plastic end cap for
hook profile 227-008



▲ **94-20-00-5891**
Κούμπωμα άγκιστρου 225-008
Plastic clip for hook profile 225-008



▲ **94-20-00-3211**
Τάπα για μπινί φιλητού
παντζουριού 227-011
Plastic end cap for sash
adjoining profile 227-011



▲ **94-20-00-3210**
Τάπα για μπινί φιλητού 227-09
Plastic end cap for sash
adjoining profile 227=09



▲ **94-20-00-3899**
Πρεσάκι σύνθετο
για όλες τις σειρές
Complex punching
press machine



▲ **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό **EXALCO**
Plastic clip for mosquito-net frame.



▲ **94-20-00-5155-3**
Βουρτσάκι στεγάνωσης
No7 - Γκρί

Strip brush **No7 - Grey**



▲ **94-20-00-5155-2**
Βουρτσάκι στεγάνωσης
No7 - Μαύρο

Strip brush **No7 - Black**

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ


CUTTING INSTRUCTIONS & DIMENSIONS

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ / NOTE

Η κοπή των οδηγών στο πριόνι γίνεται με ενσωματωμένη τη μονωτική προσθήκη. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος νεροχυτών η μονωτική προσθήκη αφαιρείται απο τους οδηγούς.

When cutting the frame profile, keep the insulating addition bar in position. During the process of piercing for draining holes the insulating addition must me removed first.

Για τη σωστή τοποθέτηση των μονωτικών προσθηκών είναι σημαντικό η σημειωμένη εγκοπή να είναι προς την εξωτερική πλευρά του οδηγού.



1. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού
   Insulating addition for frame profile
2. **94-20-00-9010**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού
   Insulating addition for frame profile


Στην περίπτωση του τριπλού οδηγού (227-03) απαιτείται η χρήση και δεύτερης μονωτικής προσθήκης η οποία θα πρέπει να τοποθετείται ανάστροφα απο την πρώτη που θα κοιτάει προς στην εξωτερική πλευρά του οδηγού.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ / NOTE

Η κοπή των οδηγών στο πριόνι γίνεται με ενσωματωμένη τη μονωτική προσθήκη. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος νεροχυτών η μονωτική προσθήκη αφαιρείται απο τους οδηγούς.


When cutting the frame profile, keep the insulating addition bar in position. During the process of piercing for draining holes the insulating addition must me removed first.


Για τη σωστή τοποθέτηση των μονωτικών προσθηκών είναι σημαντικό η σημειωμένη εγκοπή να είναι προς την εξωτερική πλευρά του οδηγού.




ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
FRAME FOR REPLACEMENT

1. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού
   Insulating addition for frame profile
2. **94-20-00-9010**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού
   Insulating addition for frame profile







1. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα άγκιστρου 225-008
   Plastic cap for hook profile 225-008


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
SINGLE-SASH BUILT-IN WINDOW ON SINGLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 24A

1. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
2. **94-20-00-9001**
   Μονωτική προσθήκη οδηγού
   Insulating addition for frame profile
3. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205
4. **94-20-06-6301**
   Ανοξείδωτη ράγα 220
   Stainless steel rail 220





1. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000


   94-20-09-7074
   Γωνία CAL 22.8x20x20mm
   Aluminium joint corner CAL 22.8x20x20mm

2. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No 205
   INOX alignment square No 205

/ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (2 & 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ALBIO 227) (94-20-00-9011)

2 & 3 LOCKING POINTS MECHANISM ADDITIONAL ACCESSORY ALBIO 227 (CODE: 94-20-00-9011)

ΜΗΚΟΣ ΒΕΡΓΑΣ / bar length: 2m



1. **94-20-00-9011**
   Προσθήκη μηχανισμού κλειδώματος 2 & 3 σημείων για σειρά 227
   Additional part for 2 & 3 point locking mechanism for Albio 227

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

2. **94-20-09-7309**
   Ύψος in-line **015mm/180cm 3MV (GU)**
   In-line height **015mm/180cm 3MV (GU)**

   94-20-09-7296
   Ύψος in-line **015mm/160cm 2MV (GU)**
   In-line height **015mm/160cm 2MV (GU)**

   94-20-09-7295
   Ύψος in-line **015mm/100cm 2MV (GU)**
   In-line height **015mm/100cm 2MV (GU)**

   94-20-00-4177
   Ύψος in-line **015mm/60cm 2MV (GU)**
   In-line height **015mm/60cm 2MV (GU)**


   94-20-09-7294
   Ύψος in-line **015mm/30cm 1MV (GU)**
   In-line height **015mm/30cm 1MV (GU)**

   94-20-00-4347
   Ύψος in-line **015mm/180cm 1MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **015mm/180cm 1MV (GU)**

   94-20-00-4346
   Ύψος in-line **015mm/60cm 2MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **015mm/60cm 2MV (GU)**

   94-20-00-3220
   Ύψος in-line **015mm/160cm 3MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **015mm/160cm 3MV (GU)**


   94-20-00-3219
   Ύψος in-line **015mm/100cm 3MV μανιτάρι (GU)**
   In-line height **015mm/100cm 3MV (GU)**



/ ΠΡΟΦΙΛ-ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 2 & 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 227-20

2 & 3 LOCKING POINTS MECHANISM ADDITIONAL PROFILE SPACER FOR SASH 227-20

ΜΗΚΟΣ ΒΕΡΓΑΣ / bar length: 6m




227-031

ΑΠΟΣΤΑΣΤΗΣ / SPACER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

216 gr/m


Συνεργάζεται μόνο με το φύλλο 227-20
Assembled only with sash profile 227-20




/ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 227-06 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ IN LINE
SASH PROFILE PIERCING FOR IN LINE MECHANISM




/ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 227-20 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ IN LINE
SASH PROFILE PIERCING FOR IN LINE MECHANISM







1. **94-20-00-5901-1**
ΛΕΥΚΟ Στόπερ φιλητού No225 - 31mm
WHITE Stopper for adjoining No225 - 31mm




1. **94-20-00-5901-2**
ΜΑΥΡΟ Στόπερ φιλητού No225 - 31mm
BLACK Stopper for adjoining No225




2. **94-20-00-4130-1**
ΛΕΥΚΟ Εξωτερικό Στόπερ οδηγού No207-005 - 22mm
WHITE External stopper for driver No207-005 - 22mm




2. **94-20-00-4130-2**
ΜΑΥΡΟ Εξωτερικό Στόπερ οδηγού No207-005 - 22mm
BLACK External stopper for driver No207-005 - 22mm





3. **94-20-00-3230-1**
ΛΕΥΚΟ Στόπερ φιλητού No227 - 20mm
WHITE Stopper for adjoining No227 - 20mm





3. **94-20-00-3230-2**
ΜΑΥΡΟ Στόπερ φιλητού No227 - 20mm
BLACK Stopper for adjoining No227 - 20mm


1
227-02


2
227-16



3
3
227-04


2
227-17


1
2
227-07

/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CUTTING DIMENSIONS TWO SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-02**
Φύλλο / Sash → **227-06**
Γάντζος / Hook → **227-008**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **109mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

Width: Measure the inner frame distance, add **109mm** and then divide by 2.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_w = $\frac{W_{IN} + 109mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_h = H_{IN} + 16mm
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **27mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **27mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_w = $\frac{W_{OUT} + 27mm}{2}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_H = H_{OUT} - 66mm
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CUTTING DIMENSIONS TWO SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-23**
Φύλλο / Sash → **227-06**
Γάντζος / Hook → **227-008**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **109mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

Width: Measure the inner frame distance, add **109mm** and then divide by 2.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_w = $\frac{W_{IN} + 109mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_h = H_{IN} + 16mm
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **49mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **49mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_W = $\frac{W_{OUT} + 49mm}{2}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_H = H_{OUT} - 44mm
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CUTTING DIMENSIONS TWO SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-02**
Φύλλο / Sash → **227-20**
Γάντζος / Hook → **227-021**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **89mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **89mm** and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 89mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **7mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **7mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 7mm}{2}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CUTTING DIMENSIONS TWO SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-23**
Φύλλο / Sash → **227-20**
Γάντζος / Hook → **227-021**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **89mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **89mm** and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_w = $\frac{W_{IN} + 89mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_h = H_{IN} + 16mm
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **29mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **29mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_W = $\frac{W_{OUT} + 29mm}{2}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → S_H = H_{OUT} - 44mm
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS - TRIPLE SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-02**
Φύλλο / Sash → **227-06**
Γάντζος / Hook → **227-008**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **200mm** και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **200mm** and then divide by 3.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 200mm}{3}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **118mm** και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **118mm** and then divide by 3.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 118mm}{3}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_H - 40mm$
Height of Hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS - TRIPLE SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → 227-02
Φύλλο / Sash → 227-20
Γάντζος / Hook → 227-021



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **160mm** και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **160mm** and then divide by 3.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 160mm}{3}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **78mm** και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **78mm** and then divide by 3.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 78mm}{3}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
FOUR SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-02**
Φύλλο / Sash → **227-06**
Γάντζος / Hook → **227-008**
Μπινί / Adjoining → **227-09**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **193mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **193mm** and then divide by 4.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 193mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **111mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **111mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{OUT} + 111mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_H - 40mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of Hook



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
FOUR SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-23**
Φύλλο / Sash → **227-06**
Γάντζος / Hook → **227-008**
Μπινί / Adjoining → **227-09**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **193mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **193mm** and then divide by 4.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 193mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **133mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **133mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 133mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 44mm$
Height of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_H - 40mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of Hook



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
FOUR SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-02**
Φύλλο / Sash → **227-20**
Γάντζος / Hook → **227-021**
Μπινί / Adjoining → **227-09**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **153mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **153mm** and then divide by 4.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 153mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **71mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **71mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{OUT} + 71mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of adjoining profile



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
FOUR SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-23**
Φύλλο / Sash → **227-20**
Γάντζος / Hook → **227-021**
Μπινί / Adjoining → **227-09**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **153mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **153mm** and then divide by 4.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 153mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **93mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **93mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 93mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 44mm$
Height of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of adjoining profile



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ
SIX-SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-02**
Φύλλο / Sash → **227-06**
Γάντζος / Hook → **227-008**
Μπινί / Adjoining → **227-09**



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **375mm** και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **375mm** and then divide by 6.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 375mm}{6}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **293mm** και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **293mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 293mm}{6}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_H - 40mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of adjoining profile



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ
SIX-SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → 227-02
Φύλλο / Sash → 227-20
Γάντζος / Hook → 227-021
Μπινί / Adjoining → 227-09



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **295mm** και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **16mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **295mm** and then divide by 6.

Height: Measure the inner frame distance and add **16mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{IN} + 295mm}{6}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_h = H_{IN} + 16mm$
Height of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **213mm** και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **213mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_W = \frac{W_{OUT} + 213mm}{6}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $S_{HOOK} = S_H - 40mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of adjoining profile



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-16**
Φύλλο / Sash → **227-06 / 227-20**
Αρμοκάλυπτρο / Gap cover → **205-036**



***** ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **60mm**.
Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**


SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance and subtract **60mm**.
Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$S_w = W_{OUT}$ **- 60mm**
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$S_H = H_{OUT}$ **- 66mm**

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW

Οδηγός / Frame → **227-16**
Φύλλο / Sash → **227-06 / 227-20**
Αρμοκάλυπτρο / Gap cover → **225-029**





* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **75mm**.
Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**


SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance and subtract **75mm**.
Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$S_w = W_{OUT}$ **- 75mm**
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$S_H = H_{OUT}$ **- 66mm**

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW

Φύλλο / Sash → **227-06 / 227-20**
Αρμοκάλυπτρο / Gap cover → **205-036**
Μπινί / Adjoining → **227-09**





* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **63mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract **63mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{OUT} - 63mm}{2}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of Hook

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW

Φύλλο / Sash → **227-06 / 227-20**
Αρμοκάλυπτρο / Gap cover → **225-029**
Μπινί / Adjoining → **227-09**





* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **93mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **66mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract **93mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **66mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_w = \frac{W_{OUT} - 93mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $S_H = H_{OUT} - 66mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 46mm$
Height of Hook

www.exalco.gr

SEPT 2025 / **ALBIO** 227

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

EXALCO A.E.
5ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
Λάρισα, Ελλάδα

5th Km Old National Rd Larissa - Athens
Larissa - GREECE

T. +30 2410 688 688
F. +30 2410 688 530
E. info@exalco.gr

www.exalco.gr