
EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

ALBIO 129C
ADVANCED

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Thermal-break
opening system with perimeter
multi-locking mechanism



Scan & view
the catalogue

Πιστοποιήσεις εταιρίας / Company certifications

ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM EXTRUSION

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Quality Management System
ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management System
ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία / Occupational Health & Safety Management System
ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Energy Management System
EN 15088:2005 Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου – EU R305/2011 – Σήμανση CE
Factory Production Control - EU R305/2011 - CE Marking

Επιφανειακή επεξεργασία & αισθητική / Surface treatment & aesthetics

QUALICOAT
Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALICOAT
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALICOAT Specification

QUALIDECO
Σήμα Ποιότητας Διακόσμησης (Σουμπλιχρωμίας) Ηλεκτροστατικά Βαμμένης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALIDECO
Quality Label for Decoration (Sublimation) of Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALIDECO Specification

QUALANOD
Σήμα Ποιότητας Ανοδίωσης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALANOD
Quality Label for Anodized Aluminium Surfaces according to QUALANOD Specification

Ευρωπαϊκά Πρότυπα / EU standards

EN 515, EN 573-3, EN 755-2, EN 755-9, EN 12020-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
TOC

ALBIO 129C ADVANCED

Ανοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή και μηχανισμό περιμετρικού κλειδώματος

Thermal-break opening system with perimeter multi-locking mechanism

Η σειρά **Albio 129C Advanced** αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα ανοιγόμενα συστήματα με θερμοδιακοπή.

Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής.

Είναι σχεδιασμένη για κατασκευές παραθύρων και πορτών και προσφέρει υψηλές αποδόσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης χάρη στη χρήση ειδικών πολυαμιδίων.

Albio 129C Advanced is one of the latest technological achievements of Exalco in the thermal-break opening system group of products.

It combines classic design and new technology with great aesthetic result and high construction standards.

The system is designed for windows and doors with high levels of thermal and sound insulation, thanks to the use of special polyamides

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος

- Κράμα αλουμινίου: AlMgSi 0,5F22, σύμφωνα με EN-6060.
- Κάσες με πλάτος από 69~185mm και ύψος 55mm
- Φύλλα με πλάτος 78mm και ύψος από 82~105mm
- Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με EN 755-9 ή EN 12020-2.
- Κεντρικό λάστιχο από EPDM, λάστιχα εσωτερικής και εξωτερικής στεγάνωσης ημισπογγώδη.
- Πάχος υαλοπινάκων από 12~46mm.

Technical characteristics

- Aluminium Alloy by AlMgSi 0,5 F22,according to EN-6060.
- Frame dimensions: 69~185mm width and 55mm height.
- Sash dimensions: 78mm width, and 82~105mm height.
- Tolerance dimensions according to EN 755-9 ή 12020-2.
- Sealing with central EPDM gasket and two semi-foam gaskets for inner-outer sealing.
- Glass panel thickness from 12~46mm.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / TABLE OF CONTENTS

Συνοπτικός πίνακας	/ Profiles Summary	4
Προφίλ	/ Profiles	14
Τυπολογία - τομές	/ Typology - sections	32
Εξαρτήματα	/ Accessories	74
Συναρμολόγηση - Μέτρα κοπής	/ Assembly - Cutting instructions	82


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

PROFILES SUMMARY

129-25

ΚΑΣΑ / FRAME


- Βάρος / Weight → **1255 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **15**



129-32

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ / UNIFIED FRAME


- Βάρος / Weight → **2408 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **15**



129-28

ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ
FRAME WITH FOOTBOARD


- Βάρος / Weight → **1756 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **17**



129-26

ΦΥΛΛΟ / SASH


- Βάρος / Weight → **1490 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **16**



129-33

ΦΥΛΛΟ / SASH


- Βάρος / Weight → **1848 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **16**



129-34

ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
OUTWARD OPENING SASH


- Βάρος / Weight → **1873 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **17**



109-336

ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
OUTWARD OPENING SASH


- Βάρος / Weight → **2058 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **16**



129-27

ΜΠΙΝΙ / RABBET


- Βάρος / Weight → **1674 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **18**



129-30

"Τ" ΚΑΣΑΣ / FRAME "T"


- Βάρος / Weight → **1527 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **18**



129-31

"Τ" ΚΑΣΑΣ / FRAME "T"


- Βάρος / Weight → **1774 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **18**



129-11

"Τ" ΦΥΛΛΟΥ / SASH "T"

- Βάρος / Weight → **1372 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**



109-344

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / BOTTOM THRESHOLD


- Βάρος / Weight → **577 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**



109-071

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ / WATER DRIPPER

- Βάρος / Weight → **379 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**



108-057A

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ / WATER DRIPPER

- Βάρος / Weight → **126 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **17**



101-166

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME-TO-FRAME CONNECTION PROFILE


- Βάρος / Weight → **99 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **21**



109-334

ΤΑΜΠΛΑΣ / KICK PLATE

- Βάρος / Weight → **3093 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **20**



109-170

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΑΜΠΛΑ / KICK PLATE LOCK


- Βάρος / Weight → **403 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**



109-335

ΚΟΛΟΝΑ 90^0 / 90^0 COLUMN

- Βάρος / Weight → **1568 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**



101-078A

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

- Βάρος / Weight → **391 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **24**



101-079A

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

- Βάρος / Weight → **301 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **24**



101-080

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

- Βάρος / Weight → **283 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **24**



101-081

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

- Βάρος / Weight → **251 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**



101-082A

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

- Βάρος / Weight → **367 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **24**



101-083A

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

Βάρος / Weight → **338 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **24**



108-026B

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT


Βάρος / Weight → **225 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **24**



109-155

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT


Βάρος / Weight → **413 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **24**



109-525

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT


Βάρος / Weight → **431 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **24**



623325A

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT

Βάρος / Weight → **350 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **24**



101-067A

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER

Βάρος / Weight → **264 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **22**



101-070

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER

Βάρος / Weight → **254 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **22**



101-174

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


Βάρος / Weight → **334 gr/m**
Μήκος / Length → **6m**
Σελίδα / Page → **23**



109-138

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


- Βάρος / Weight → **403 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**



109-147

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


- Βάρος / Weight → **338 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **22**



101-139

ΠΗΧΑΚΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ / CURVED SLAT


- Βάρος / Weight → **329 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



101-165

ΠΗΧΑΚΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ / CURVED SLAT

- Βάρος / Weight → **323 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



108-027

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT SLAT


- Βάρος / Weight → **304 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



109-518

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR COVER GAP


- Βάρος / Weight → **240 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **22**



109-545

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ
WIND BREAKER PROFILE


- Βάρος / Weight → **1015 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **20**



101-149

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR COVER GAP

- Βάρος / Weight → **208 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **22**



101-150

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


- Βάρος / Weight → **281 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**



109-026

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER

- Βάρος / Weight → **306 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **22**



109-139

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


- Βάρος / Weight → **473 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **22**



109-524

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


- Βάρος / Weight → **434 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **22**



108-034

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER


- Βάρος / Weight → **332 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**



235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / GAP COVER

- Βάρος / Weight → **325 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**



109-507

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
GAP COVER GUIDE

- Βάρος / Weight → **75 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **21**



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΟΒΑΛΙΝΑ
OVALINA FASTENER


- Βάρος / Weight → **205 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **21**



101-026C

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ / SHUTTER SASH

- Βάρος / Weight → **963 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**



101-145

ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SASH KICK PLATE


- Βάρος / Weight → **1194 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **21**



101-152

ΧΩΡΙΣΜΑ / SEPARATOR


- Βάρος / Weight → **1096 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **21**



101-035B

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ / STRAIGHT RABBET


- Βάρος / Weight → **861 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **20**



305-021A

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ / SHUTTER SASH


- Βάρος / Weight → **606 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



305-022

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ / SHUTTER SASH


- Βάρος / Weight → **592 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



305-028

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ / SHUTTER SASH

- Βάρος / Weight → **408 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



EX-51

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ ΟΒΑΛΙΝΑ
SHUTTER SASH OVAL


- Βάρος / Weight → **350 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **20**



101-071

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **3208 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **26**



108-050

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **2832 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **26**



109-544

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **1817 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **26**



109-061

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **2051 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **26**



109-031

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **3803 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **27**



109-032

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **2510 gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **26**



109-047

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **4268 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **27**



109-052

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **4118 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **27**



109-053


ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER CUTTING PROFILES


- Βάρος / Weight → **3440 gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **27**



ΠΡΟΦΙΛ

PROFILES





129-25

ΚΑΣΑ / FRAME

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1255 gr/m	6m	I_x = 10.58cm^4
		I_y = 30.40cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-3419	-	101-071
	94-20-00-3108 (GU)	109-047
	94-20-00-3109 (ROTO)	109-052
	94-20-00-3110 (SIEG.)	109-053

129-32

ΚΑΣΑ / FRAME

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
2408 gr/m	6m	I_x = 23.61cm^4
		I_y = 334.53cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-3589	-	101-071
	94-20-00-3108 (GU)	109-047
	94-20-00-3109 (ROTO)	109-052
	94-20-00-3110 (SIEG.)	109-053

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


129-26


ΦΥΛΛΟ/SASH

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1490 gr/m	6m	I_x=14.15 cm^4
		I_y= 42.30 cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-3049		109-032
	94-20-00-3063	109-544






129-33

ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ / DOOR SASH

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1848 gr/m	6m	I_x= 39.25cm^4
		I_y= 54.32cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-3050		109-061
	94-20-00-4288	108-050




109-336

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
2058 gr/m	6.5m	I_x= 30.21cm^4
		I_y= 49.51cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-5777		109-061
	94-20-00-5724	109-031




129-34

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
EXTERNAL OPENING SASH

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1873 gr/m	6.5m	I_x = 39.38cm^4
		I_y = 50.45cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-4288		108-050
	94-20-00-3051	109-061



108-057A

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAINAGE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
126 gr/m	6m



129-28


ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ
FRAME WITH FOOTBOARD

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1756 gr/m	6m	I_x = 12.65cm^4
		I_y = 109.84cm^4

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ / JOINT CORNER ACCESSORIES

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INTERNAL	ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES
94-20-00-3117	-	101-071
	94-20-00-3108 (GU)	109-047
	94-20-00-3109 (ROTO)	109-052
	94-20-00-3110 (SIEG.)	109-053

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0





129-27

ΜΠΙΝΙ / RABBET PROFILE

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1674 gr/m	6m	I_x = 23.22cm^4
		I_y = 33.20cm^4

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ / RABBET SEALING PLUG
94-20-00-4096
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΝΟ 129-27 (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
EXTRUDED RABBET SEALING PLUG NO 129-27 (WITH CENTRAL GASKET)
94-20-00-3064
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΝΟ 129-27Β (ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ)
EXTRUDED RABBET SEALING PLUG NO 129-27B (WITH CENTRAL POLYAMIDE COVER)





129-31


"T" ΚΑΣΑΣ / "T" FRAME

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1774 gr/m	6m	I_x = 39.11cm^4
		I_y = 45.11cm^4

129-30

"T" ΚΑΣΑΣ / "T" FRAME

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1527 gr/m	6m	I_x = 18.85cm^4
		I_y = 37.54cm^4



129-11


"Τ" ΦΥΛΛΟΥ / SASH "T"

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH	ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ MOMENTS OF INERTIA
1372 gr/m	6m	I_x = 11.86cm^4
		I_y = 39.79cm^4

109-170

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΑΜΠΛΑ
KICK PLATE'S CLIP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
403 gr/m	6m



109-344

ΚΑΤΩΚΑΣΙ / THRESHOLD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
577 gr/m	6m




101-026C

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER PROFILE

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH
963 gr/m	6m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ MECHANICAL JOINT CORNERS	94-20-00-5227
ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILE	101-075
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ RABBET SEAL PLUG FOR SHUTTER PROFILE	94-20-00-3686



109-335

ΚΟΛΟΝΑ 90^0
90^0 COLUMN


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1568 gr/m	6m


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


109-545

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ
WIND BREAKER PROFILE

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH
1015 gr/m	6m








101-035B

ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ
FLAT RABBET PROFILE

ΒΑΡΟΣ WEIGHT	ΜΗΚΟΣ LENGTH
861 gr/m	6m

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ RABBET SEAL PLUG FOR SHUTTER PROFILE	94-20-00-5073
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ RABBET SEAL PLUG FOR SHUTTER PROFILE	94-20-00-5282



109-334


ΤΑΜΠΛΑΣ / KICK PLATE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3093 gr/m	6m

EX-51

ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΟΒΑΛΙΝΑ"
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
350 gr/m	6m



101-145


ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER KICK PLATE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1197 gr/m	6m

101-152

ΧΩΡΙΣΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SEPARATING SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1095 gr/m	6m



109-507

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
COVER GAP GUIDE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
75 gr/m	6m



101-166

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΣΑ ΜΕ ΚΑΣΑ
FRAME JOINING
COMPONENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
99 gr/m	6m



205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ "ΟΒΑΛΙΝΑ"
LOUVER RECEIVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
205 gr/m	6m

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1





109-025

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
331 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




109-026

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
306 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



109-139

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
473 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




109-147

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
338 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



109-518

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
240 gr/m	6m



109-524

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
434 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



101-070

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
254 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




101-067A

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
264 gr/m


ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



101-149

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ
MOUNTING PROFILE FOR COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
208 gr/m	6m



109-071

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
WATER DRIPPER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
379 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



108-034

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
332 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



101-150

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
281 gr/m	6m



101-174

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
333 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



109-138

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
403 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m




235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
COVER GAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
325 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0



101-080

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
283 gr/m	6m



101-081

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
251 gr/m	6m



101-082A

ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
367 gr/m	6m



108-026B

ΠΗΧΑΚΙ
RABBET PROFILE


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
225 gr/m	6m



623325A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
350 gr/m	6m



109-525

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
432 gr/m	6m



109-155

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
413 gr/m	6m



101-078A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
391 gr/m	6m



101-079A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
301 gr/m	6m



101-083A

ΠΗΧΑΚΙ / GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
337 gr/m	6m



101-139


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

329 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



101-165


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

323 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



108-027


ΠΗΧΑΚΙ
GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

304 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-028


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED
LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

408 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-022


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED
LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

592 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m



305-021A

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED
LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

606 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



109-032

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2510 gr/m	6m



109-544


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1817 gr/m	6m

109-061

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2051 gr/m	6m



108-050

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2832 gr/m
ΜΗΚΟΣ / LENGTH
6m



101-071

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3206 gr/m	6m



109-031


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
CORNER BRACKET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3803 gr/m	6m

109-047

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GU
CORNER BRACKET FOR GU MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4267 gr/m	6m



109-053

ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ SIEGENIA
CORNER BRACKET FOR SIEGENIA MECHANISM

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
3439 gr/m	6m

109-052


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ROTO
CORNER BRACKET FOR ROTO MECHANISM


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
4118 gr/m	6m

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


Πηχάκι / Glazing bead	βάρος / weight	EPDM in	EPDM out	Φύλλου / Sash	Κάσας / Frame
108-026B	225gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	-	45mm
101-080	283gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	-	40mm
101-079A	301gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	45mm	34mm
101-081	251gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	-	46mm
101-083A	338gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	40mm	28mm
101-082A	367gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	36mm	24mm
623325A	350gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	34mm	21mm
101-078A	391gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	30mm	19mm
109-155	413gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	28mm	17mm
109-525	431gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	24mm	12mm
101-165 (curved)	323gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	40mm	28mm
101-139 (curved)	329gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	36mm	24mm
108-027	304gr/m	94-20-00-7034	94-20-00-7068	42mm	30mm


Πηχάκια για πάχος υαλοπίνακα **45mm**
Glazing beads for glazing thickness **45mm**







Πηχάκια για πάχος υαλοπίνακα **40mm**
Glazing beads for glazing thickness **40mm**







Πηχάκια για πάχος υαλοπίνακα **34mm**
Glazing beads for glazing thickness **34mm**






Πηχάκια για πάχος υαλοπίνακα **28mm**
Glazing beads for glazing thickness **28mm**







ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

Πηχάκια για πάχος υαλοπίνακα **24mm**
Glazing beads for glazing thickness **24mm**






Πηχάκια για πάχος υαλοπίνακα **12mm (για σταθερά MONO)**
Glazing beads for glazing thickness **12mm (fixed windows ONLY)**



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ & ΤΟΜΕΣ

TYPOLOGY & SECTIONS




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
FIXED WINDOW

σελ. / pg. 35, 36




ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

σελ. / pg. 37-41




ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW WITH FIXED SKYLIGHT

σελ. / pg. 42, 43




ΚΑΘΕΤΟ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
VERICAL OR HORIZONTAL FIXED WINDOW SPLITTER (MULLION)

σελ. / pg. 44




ΚΑΘΕΤΟ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
VERICAL or HORIZONTAL FIXED WINDOW SPLITTER (MULLION)

σελ. / pg. 47, 48




ΕΝΩΣΗ 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
2 OPENING WINDOWS COUPLING

σελ. / pg. 46




ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
WINDOW COUPLING

σελ. / pg. 45




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW

σελ. / pg. 49 - 52




ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90^0
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90^0 ANGLE WITH FIXED WINDOW

σελ. / pg. 53




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR

σελ. / pg. 54-65, 74-75




ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH INWARD OPENING DOOR

σελ. / pg. 64




ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR

σελ. / pg. 67




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH OUTWARD OPENING DOOR

σελ. / pg. 66, 68-71



ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
SINGLE-SASH DOOR OPENING OUTWARDS WITH TWO ADJACENT FIXED WINDOWS

σελ. / pg. 72, 73



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
VERTICAL SECTION OF FIXED WINDOW

01. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

02. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


03. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

04. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

05. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

06. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm




94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
FIXED WINDOW

01. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

02. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


03. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39


04. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000


05. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

06. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm








94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU


94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW



01. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

02. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

03. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

04. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

05. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

06. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

08. 94-20-00-3128
Βαλβίδα απορροής Ø12mm
Ball valve Ø12mm

09. 94-20-00-2434
Προέκταση βαλβίδας Ø12mm
Ball valve's extension Ø12mm

10. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

11. 94-20-00-7108
Ελαστικό No60b
Gasket No60b

12. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529


94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING

01. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

02. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

03. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

04. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

05. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

06. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

07. 94-20-00-3128
Βαλβίδα απορροής Ø12mm
Ball valve Ø12mm


08. 94-20-00-2434
Προέκταση βαλβίδας Ø12mm
Ball valve's extension Ø12mm

09. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

10. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

11. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

12. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C



94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529


94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU


94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH
TILT & TURN WINDOW



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

04. 94-20-00-7018
Ελαστικό No60b
Gasket No60b

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

ΤΟΜΗ / SECTION - 3B



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


07. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

08. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

01. 94-20-00-7045
Λάστιχο Νο139
Gasket No139

02. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

03. 94-20-00-7109
Ελαστικό Νο275
Gasket No275

04. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101, Νο4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

05. 94-20-00-7068
Λάστιχο Νο39
Gasket No39

06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο 43Α
Glazing gasket No 43A

07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

08. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως Νο109
Plastic alignment square No109

09. 94-20-00-7108
Ελαστικό Νο60b
Gasket No60b

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b


94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191
Joint corner for 109-191


94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

ΤΟΜΗ / SECTION - 5A



ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW WITH FIXED SKYLIGHT



01. **94-20-00-7068**
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. **94-20-00-5017**
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

03. **94-20-00-7108**
Λάστιχο κεντρικό πο 60Β
Central gasket πο 60Β (epdm)

04. **94-20-00-7109**
Ελαστικό No275
Gasket No275

05. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

06. **94-20-00-7034**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο 43Α
Glazing gasket No 43A


07. **94-20-00-4088**
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

08. **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b


94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW WITH FIXED SKYLIGHT AND ADDITIONAL FRAME BASE WITH LID FOR CENTRAL SEALING



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

03. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

04. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

05. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

06. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


08. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

09. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΚΑΘΕΤΟ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
VERICAL OR HORIZONTAL FIXED WINDOW SPLITTER (MULLION)


01. **94-20-00-7068**
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 ELV
Glazing gasket No43


03. **94-20-00-4088**
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

04. **94-20-00-7034**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A






ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
WINDOW COUPLING



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

04. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

05. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA


94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b


94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

ΤΟΜΗ / SECTION - 8



ΕΝΩΣΗ 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
2 OPENING WINDOWS COUPLING



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

04. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

05. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm


06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΕΝΩΣΗ 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
2 OPENING WINDOWS COUPLING



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

04. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

05. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm


06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b


94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΕΝΩΣΗ 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

2 OPENING WINDOWS COUPLING WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING



01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

06. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


07. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

08. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW

01. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

02. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

03. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

04. 94-20-00-3128
Βαλβίδα απορροής Ø12mm
Ball valve Ø12mm

05. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


06. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

07. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)


08. 94-20-00-2434
Προέκταση πλαστικής βαλβίδας Ø12mm
Ball valve plastic extension Ø12mm

94-20-00-3589
Γωνία γωνιάστρας 101-009
Joint corner for 101-009

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191
Joint corner for 109-191



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
SCALE TO FIT 20 10 5 0




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

94-20-00-3589
Γωνία γωνιάστρας 101-009
Joint corner for 101-009

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191
Joint corner for 109-191



01. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

02. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

03. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000


04. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

05. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2 ΠΡΟΦΙΛ)
UNIFORM FRAME WINDOW (COMBINATION OF 2 PROFILES)

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm


04. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

05. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43

06. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

07. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

08. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139



94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO


94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186


94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
SCALE TO FIT 20 10 5 0



ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
(ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2 ΠΡΟΦΙΛ)
UNIFORM FRAME WINDOW
(COMBINATION OF 2 PROFILES)



01. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

02. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

03. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

04. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

05. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

06. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

08. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU


94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90⁰
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90⁰ ANGLE WITH FIXED WINDOW

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

07. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO


94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

94-20-00-3063
Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Joint corner for 109-528b

94-20-00-3049
Γωνία γωνιάστρας 109-529
Joint corner for 109-529

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover


06. 94-20-00-5829
Πλαστική τάπα νεροσταλάκτη
Plastic plug for water dripper

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

08. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

09. 94-20-00-5155-2
Βουρτσάκι No7 - ΜΑΥΡΟ
Strip brush No7 - BLACK


94-20-00-5155-3
Βουρτσάκι No7 - ΓΚΡΙ
Strip brush No7 - GREY




94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner 109-541

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-050
Joint corner No120-050

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR



01. **94-20-00-7068**
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. **94-20-00-7034**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


04. **94-20-00-4088**
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. **94-20-00-5017**
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

06. **94-20-00-5456-2**
Βουρτσάκι No10 - ΜΑΥΡΟ
Strip brush No10 - BLACK

94-20-00-5456-3
Βουρτσάκι No10 - ΓΚΡΙ
Strip brush No10 - GREY

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

07. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

08. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

09. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU


94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA


94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541


94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

07. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C

94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU


94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA


94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000


03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109



94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO


94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550


94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541

94-20-00-3117
Γωνία γωνιάστρας 109-161
Extruded aluminium press corner 109-161


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INTERNAL OPENING DOOR



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
SINGLE SASH OPENING DOOR WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

07. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

08. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C



94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO


94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541


94-20-00-3117
Γωνία γωνιάστρας 109-161
Extruded aluminium press corner 109-161

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

SINGLE SASH OPENING DOOR WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH INWARD OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm


05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


07. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΚΑΘΕΤΟ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
VERTICAL or HORIZONTAL OPENING SASH SPLITTER (MULLION)


01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

03. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH OUTWARD OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


05. 94-20-00-5155-2
Βουρτσάκι No7 - ΜΑΥΡΟ
Strip brush No7 - BLACK

94-20-00-5155-3
Βουρτσάκι No7 - ΓΚΡΙ
Strip brush No7 - GREY

06. 94-20-00-5829
Πλαστική τάπα νεροσταλάκτη
Plastic plug for water dripper

07.94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275


08. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm



94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3051
Γωνία γωνιάστρας 109-542
Joint corner for 109-542

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109


06. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

07. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3051
Γωνία γωνιάστρας 109-542
Joint corner for 109-542

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
DOUBLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

07. 94-20-00-3086
Ούπα με καπάκι
Plastic plug with lid

08. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

09. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550


94-20-00-3051
Γωνία γωνιάστρας 109-542
Joint corner for 109-542

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186


94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO


94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
DOUBLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

SINGLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275

06. 94-20-00-9032
Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case attachment base for 129C

07. 94-20-00-9033
Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C
Plastic case base cover for 129C

08. 94-20-00-7045
Λάστιχο No139
Gasket No139

09. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550


94-20-00-3051
Γωνία γωνιάστρας 109-542
Joint corner for 109-542

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186


94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO

94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

SINGLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR WITH ADDITIONAL FRAME BASE AND LID FOR CENTRAL SEALING



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

ΤΟΜΗ / SECTION - 24.1



ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
SINGLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR WITH TWO FIXED WINDOWS

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000


03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

05. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

06. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

07. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275



94-20-00-3108
Γωνία γωνιάστρας 109-191 GU
Joint corner for 109-191 GU

94-20-00-3109
Γωνία γωνιάστρας 109-191 ROTO
Joint corner for 109-191 ROTO


94-20-00-3110
Γωνία γωνιάστρας 09-191 SIEGENIA
Joint corner for 109-191 SIEGENIA

94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3051
Γωνία γωνιάστρας 109-542
Joint corner for 109-542

94-20-00-3419
Γωνία γωνιάστρας 109-186
Joint corner for 109-186

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
SINGLE-SASH OUTWARD OPENING DOOR WITH TWO FIXED WINDOWS

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000


03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A

04. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm


05. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

06. 94-20-00-7108
Λάστιχο κεντρικό no 60B
Central gasket no 60B (epdm)

07. 94-20-00-7109
Ελαστικό No275
Gasket No275



ΤΟΜΗ / SECTION - 25A



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INWARD OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


04. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

05. 94-20-00-5155-2
Βουρτσάκι No7 - ΜΑΥΡΟ
Strip brush No7 - BLACK

94-20-00-5155-3
Βουρτσάκι No7 - ΓΚΡΙ
Strip brush No7 - GREY

06. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover


07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm



94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE SASH INWARD OPENING DOOR

01. 94-20-00-7068
Λάστιχο No39
Gasket No39

02. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101, No4000
Stainless steel alignment angle INOX No101, No4000

03. 94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No 43A
Glazing gasket No 43A


04. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισεως No109
Plastic alignment square No109

05. 94-20-00-5155-2
Βουρτσάκι No7 - ΜΑΥΡΟ
Strip brush No7 - BLACK

94-20-00-5155-3
Βουρτσάκι No7 - ΓΚΡΙ
Strip brush No7 - GREY

06. 94-20-00-5017
Νεροχύτης πλαστικός
Draining hole plastic cover

07. 94-20-00-4088
Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm



94-20-00-4288
Γωνία γωνιάστρας No120-0550
Joint corner for No120-0550

94-20-00-3050
Γωνία γωνιάστρας 109-541
Joint corner for 109-541

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ACCESSORIES



94-20-00-3589

Γωνία γωνιάστρας 101-009
Extruded aluminium press corner 101-010

Διαστάσεις / Dimensions: 37.5x17.8mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	129-32



94-20-00-3049

Γωνία γωνιάστρας 109-529
Extruded aluminium press corner 109-529

Διαστάσεις / Dimensions: 14.5x7.5mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	129-26



94-20-00-5777

Γωνία γωνιάστρας 109-061
Extruded aluminium press corner 109-061

Διαστάσεις / Dimensions: 33.2x25.8mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	109-336



94-20-00-3063

Γωνία γωνιάστρας 109-528b
Extruded aluminium press corner 109-528b

Διαστάσεις / Dimensions: 18.4x17.7mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-26	-



94-20-00-3050

Γωνία γωνιάστρας 109-541
Extruded aluminium press corner 109-541

Διαστάσεις / Dimensions: 11.5x25.8mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	129-33



94-20-00-3109

Γωνία γωνιάστρας 109-191 (roto)
Extruded aluminium press corner 109-191 (roto)

Διαστάσεις / Dimensions: 10x18mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-25, 129-28, 129-32	-



94-20-00-4288

Γωνία γωνιάστρας 120-050
Extruded aluminium press corner 120-050

Διαστάσεις / Dimensions: 28x37.2mm

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-33	129-34



94-20-00-3419

Γωνία γωνιάστρας 109-186
Extruded aluminium press corner 109-186

Διαστάσεις / Dimensions: 10x17.8mm

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	129-25



94-20-00-5724

Γωνία γωνιάστρας 109-002
Extruded aluminium press corner 109-002

Διαστάσεις / Dimensions: 13.1x13.6mm

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
109-336	-



94-20-00-3051

Γωνία γωνιάστρας 109-542
Extruded aluminium press corner 109-542

Διαστάσεις / Dimensions: 17.5x25.8mm

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-34	-



94-20-00-3108

Γωνία γωνιάστρας 109-191 (gu)
Extruded aluminium press corner 109-191 (gu)

Διαστάσεις / Dimensions: 10x18mm

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-25, 129-28, 129-32	-



94-20-00-3110

Γωνία γωνιάστρας 109-191 (sieg)
Extruded aluminium press corner 109-191 (sieg)

Διαστάσεις / Dimensions: 10x18mm

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-25, 129-28, 129-32	-



94-20-00-3117

Γωνία γωνιάστρας 109-161
Extruded aluminium press corner 109-161

Διαστάσεις / Dimensions: 53.7x17.8mm
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE
(Εξωτερική/External)
129-28



94-20-00-9032

Βάση πλαστικής προσθήκης κάσας 129C (6m)
Plastic case attachment base for 129C (6m)

Διαστάσεις / Dimensions: 30.5x14.1mm



94-20-00-9033

Καπάκι βάσης πλαστικής προσθήκης κάσας 129C (6m)
Plastic case base cover for 129C (6m)

Διαστάσεις / Dimensions: 35.5x114.3mm



94-20-00-5599

Γωνία ευθυγράμμισης inox
Inox alignment square No101

Διαστάσεις / Dimensions: -
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE
129-32, 101-035B, 109-334, 129-25, 129-26, 129-33, 129-34, 129-28, 101-026C, 109-336 -



94-20-00-5282

Τάπα albio No82 (σετ)
Plastic end caps albio No82 (set)

Διαστάσεις / Dimensions: -
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE
101-035B -



94-20-00-2436

Ελαστική προσθήκη τάπας μπινί 109-109c (κάτω)
Flexible addition of rabbet sealing plug 109-109c (Bottom)



94-20-00-5829

Τάπα νεροχύτη No109-071
Plastic plug No109-071



94-20-00-5227

Γωνία γωνιάστρας No4059
Extruded aluminium joint corner No4059

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

101-026C	-



94-20-00-5046

Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης
Plastic alignment square No109

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
109-336, 129-26, 129-33, 129-34, 109-139	-



94-20-00-4096

Τάπα για μπινί No129-27
Extruded rabbet sealing plug No129-27

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-27	-



94-20-00-2435

Ελαστική προσθήκη τάπας μπινί 109-109c (πάνω)
Flexible addition of rabbet sealing plug 109-109c (Upper)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-5017

Νεροχύτης πλαστικός
Plastic cover for draining hole



94-20-00-5018-2 (Black)

πλαστικά περσίδας αριστερά-δεξιά
Plastic plug for blinds left-right

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
EX-51	-



94-20-00-5018-1 (White)

πλαστικά περσίδας αριστερά-δεξιά
Plastic plug for blinds left-right

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
EX-51	-



94-20-00-3686

Τάπα για φύλλο πατζουριού No101-026b
Plastic plug for shutter profile No101-026b

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
101-026C	-



94-20-00-7109

Λάστιχο No275 (epdm)
Gasket No275

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-7108

Λάστιχο κεντρικό No60B
Central gasket No60B (epdm)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-7045

Λάστιχο No139
Gasket No139 (epdm)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-7068

Λάστιχο στήριξης τζαμιού No39
Glazing gasket No39 (epdm)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-3066
Γωνία για λάστιχο No60b (epdm)
Gasket corner No60b

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-7034
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43a
Glazing gasket No43a (epdm)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-7038
Λάστιχο κεντρικό No60
Central gasket No60 (epdm)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43
Glazing gasket No43 (epdm)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-5456-2
Βουρτσάκι στεγάνωσης No10
Strip brush No10

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
109-334	-



94-20-00-5155-2
Βουρτσάκι στεγάνωσης No7
Strip brush No7

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
109-071	-



94-20-00-3214
Κύλινδρος 35/70(105)
Cylinder 35/70(105)

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-3128

Πλαστική βαλβίδα απορροής Ø12
Ball valve Ø12

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-3879

Σύνδεσμος στήριξης για χώρισμα 129-11
Extruded support accessory for 129-11

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
129-11	-



94-20-00-4088

Μονωτικό υλικό τζαμιού 8mm
Glass insulating material 8mm

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-2434

Προέκταση πλαστικής βαλβίδας Ø12
Ball valve's extension Ø12

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-3086

Ούπα με καπακι
Plug with cap

Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-



94-20-00-3064

Τάπα για μπινί 129-27b (set 2τεμ)
plastic end caps for 129-27b (set of 2 pcs)


Διαστάσεις / Dimensions: -

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILE CORNER USAGE

Εσωτερική / Internally	Εξωτερική / Externally
-	-


ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ


CUTTING INSTRUCTIONS & DIMENSIONS





$$a = \frac{1}{6} L$$


T = Τακάκι / Wedge















ΚΑΣΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 129-25
SINGLE-SASH WINDOW FRAME 129-25


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT

S = H - 48mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (W)
SASH WIDTH

W = L - 48mm





ΚΑΣΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 129-25
DOUBLE-SASH WINDOW FRAME 129-25

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT


S = H - 48 mm


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (W)
SASH WIDTH

W = (L - 53) / 2 mm

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ 129-27
RABBET PROFILE HEIGHT

RABBET = S-81 mm






ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ 109-071 ΚΑΙ ΚΑΤΩΚΑΣΙ 109-344 ΓΙΑ ΚΑΣΑ 129-25
SINGLE-SASH WITH WATER DRIPPER 109-071 AND THRESHOLD 109-344 FOR FRAME 129-25

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT

$$S_H = H_{OUT} - 30\ mm$$


ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα εξωτερικά και αφαιρούμε 31mm
HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 31mm



ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT

$$S_H = H_{OUT} - 47\ mm$$


ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα εξωτερικά και αφαιρούμε 44mm
HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 44mm



ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE-SASH SHUTTER


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT

S = H - 49 mm



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (W)
SASH WIDTH


W = (L - 56) / 2 mm



ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
TRIPLE-SASH SHUTTER

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT

S = H - 49 mm




ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (W)
SASH WIDTH

W = (L - 22) / 3 mm

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα εξωτερικά και αφαιρούμε 49mm
HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 49mm

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα εξωτερικά, αφαιρούμε 22mm και διαιρούμε δια 3 (Το μεσαίο φύλλο -40mm)
WIDTH: Measure the outer frame distance, subtract 22mm and then divide by 3 (From the middle sash subtract 40mm)



ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
FOUR-SASH SHUTTER

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (S)
SASH HEIGHT


S = H - 49 mm


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ (W)
SASH WIDTH

W = (L + 12) / 4 mm

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα εξωτερικά και αφαιρούμε 49mm
HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 49mm

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα εξωτερικά, προσθέτουμε 12mm και διαιρούμε δια 4 (Τα δύο μεσαία φύλλα -40mm)
WIDTH: Measure the outer frame distance, add 12mm and then divide by 4 (For each one of the two middle sashes subtract 40mm)





www.exalco.gr

MARCH 2026 / **ALBIO** 129C ADVANCED

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

EXALCO A.E.
5ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
Λάρισα, ΕΛΛΑΔΑ
5th Km Old National Rd Larissa - Athens
Larissa - GREECE

T. +30 2410 688 688
F. +30 2410 688 530
E. info@exalco.gr
www.exalco.gr