APR 2026 / ALBIO 235

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

ALBIO 235

ΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

Thermal-break lift & slide system



Scan & view
the catalogue

Πιστοποιήσεις εταιρίας / Company certifications

ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM EXTRUSION

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Quality Management System
ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management System
ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία / Occupational Health & Safety Management System
ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Energy Management System
EN 15088:2005 Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου – EU R305/2011 – Σήμανση CE / Factory Production Control - EU R305/2011 - CE Marking

Επιφανειακή επεξεργασία & αισθητική / Surface treatment & aesthetics

QUALICOAT
Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALICOAT
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALICOAT Specification

QUALIDECO
Σήμα Ποιότητας Διακόσμησης (Σουμπλιχρωμίας) Ηλεκτροστατικά Βαμμένης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALIDECO
Quality Label for Decoration (Sublimation) of Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALIDECO Specification

QUALANOD
Σήμα Ποιότητας Ανοδίωσης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALANOD
Quality Label for Anodized Aluminium Surfaces according to QUALANOD Specification

Ευρωπαϊκά Πρότυπα / EU standards

EN515, EN 573-3, EN 755-2, EN 755-9, EN 12020-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
TOC

ALBIO 235

Συρόμενο-ανασηκώμενο σύστημα με θερμοδιακοπή.

Thermal-break lift & slide system

Η σειρά **Albio 235** αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό με λιτές ίσιες γραμμές, ενώ είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας. Παρουσιάζει κορυφαία επίδοση στη θερμομόνωση χάρη στο πολυαμίδιο 24mm και στις θερμομονωτικές προσθήκες. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από λάστιχα EPDM καθώς και από τον ειδικό ανασηκώμενο-συρόμενο (Hebe Shiebe) μηχανισμό κύλισης. Παράλληλα, ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα για υάλωση μεγάλης επιφάνειας και πάχους, αφού μπορεί να κινεί φύλλα βάρους μέχρι και 300 Kg.

Albio 235 is one of the latest technological achievements of Exalco in the sliding system group of products. With contemporary minimal design, the system is ideal for wide opening applications, having profiles with great endurance and high moment of inertia. It presents excellent thermal-insulation properties thanks to the 24-34mm polyamides and PVC add-ons. Moreover, the system offers water-tightness through EPDM sealing gaskets and its special lift & slide railing mechanism. These fittings give the possibility of using large and thick glazing units, with a capacity that can reach up to 300 Kg sash weight.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος

- Διαθέσιμα πάχη υαλοπίνακα από 24mm - 39mm
- Θερμοδιακοπή 24mm (PA 6.6 25% GF)
- Αεροπερατότητα Class 4
- Υδατοστεγανότητα Class 7A
- Αντοχή σε ανεμοπίεση Class C4
- Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf = 3.6 - 6.8 W/(m²K) EN 10077-2:2003-10

Technical characteristics

- Glazing thickness 24mm - 39mm
- Thermal-break 24mm (PA 6.6 25% GF)
- Air permeability Class 4
- Water tightness Class 7A
- Resistance to windload Class C4
- Thermal transmittance coefficient Uf = 3.6 - 6.8 W/(m²K) EN 10077-2:2003-10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / TABLE OF CONTENTS


Συνοπτικός πίνακας	/ Profiles summary	4
Προφίλ	/ Profiles	14
Τυπολογία & τομές	/ Typology & sections	38
Εξαρτήματα	/ Accessories	90
Συναρμολόγηση & Μέτρα κοπής	/ Assembly & cutting instructions	100

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

PROFILES SUMMARY


235-03

- Βάρος / Weight → **3800gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **16**




235-006

- Βάρος / Weight → **626gr/m**
  Μήκος / Length → **4,6m**
  Σελίδα / Page → **24**




235-07

- Βάρος / Weight → **3037gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **16**




235-08

- Βάρος / Weight → **2999gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **17**




235-11

- Βάρος / Weight → **1667gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **15**




235-13

- Βάρος / Weight → **1061gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **26**




235-14

- Βάρος / Weight → **2331gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **15**




235-19

- Βάρος / Weight → **1563gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **33**




235-20

- Βάρος / Weight → **2413gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **17**




235-021

- Βάρος / Weight → **456gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **27**




235-22

- Βάρος / Weight → **2224gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **18**




235-025

- Βάρος / Weight → **891gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **24**




235-026

- Βάρος / Weight → **414gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **29**




235-28

- Βάρος / Weight → **1771gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **24**



235-29

- Βάρος / Weight → **878gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **28**



235-032

Βάρος / Weight → 213gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 25




235-033A

Βάρος / Weight → 253gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 25




235-035

Βάρος / Weight → 442gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 20



235-036

Βάρος / Weight → 592gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 20




235-037

Βάρος / Weight → 186gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 22



235-038

Βάρος / Weight → 335gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 20




235-039

Βάρος / Weight → 633gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 21



235-040

Βάρος / Weight → 1.339gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 22



235-041

Βάρος / Weight → 873gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 22




235-045

Βάρος / Weight → 596gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 21



235-047

- Βάρος / Weight → **710gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **32**




235-048

- Βάρος / Weight → **105gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **32**




235-50

- Βάρος / Weight → **2328gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **15**




235-051

- Βάρος / Weight → **625gr/m**
- Μήκος / Length → **5m**
- Σελίδα / Page → **29**




235-52

- Βάρος / Weight → **1102gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **27**



235-53

- Βάρος / Weight → **1782gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **23**




235-054

- Βάρος / Weight → **166gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **25**



235-055

- Βάρος / Weight → **973gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **32**




235-056

- Βάρος / Weight → 239gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 25




235-057

- Βάρος / Weight → 324gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 30




235-058

- Βάρος / Weight → 1112gr/m
- Μήκος / Length → 5m
- Σελίδα / Page → 26




235-059

- Βάρος / Weight → 1121gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 32




235-62

- Βάρος / Weight → 1636gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 23




235-63

- Βάρος / Weight → 1481gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 34




235-65

- Βάρος / Weight → 2259gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 18




235-67

- Βάρος / Weight → 833gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 21




235-68

- Βάρος / Weight → **2393gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **19**




101-075

- Βάρος / Weight → **3541gr/m**
- Μήκος / Length → **5m**
- Σελίδα / Page → **34**




205-013

- Βάρος / Weight → **179gr/m**
- Μήκος / Length → **4,6m**
- Σελίδα / Page → **30**




205-014

- Βάρος / Weight → **205gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **30**




205-029A

- Βάρος / Weight → **535gr/m**
- Μήκος / Length → **4,6m**
- Σελίδα / Page → **35**




205-036

- Βάρος / Weight → **463gr/m**
- Μήκος / Length → **4,6m**
- Σελίδα / Page → **30**




205-046

- Βάρος / Weight → **1083gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **31**




210-012

- Βάρος / Weight → **678gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **35**




210-013

- Βάρος / Weight → 302gr/m
- Μήκος / Length → 4,6m
- Σελίδα / Page → 35




210-019

- Βάρος / Weight → 256gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 29




225-026

- Βάρος / Weight → 929gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 31




225-029

- Βάρος / Weight → 656gr/m
- Μήκος / Length → 4,8m
- Σελίδα / Page → 31




225-29

- Βάρος / Weight → 1355gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 33




225-030

- Βάρος / Weight → 132gr/m
- Μήκος / Length → 4,8m
- Σελίδα / Page → 19



225-054

- Βάρος / Weight → 166gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 35




256-019

- Βάρος / Weight → 499gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 27




256-011

- Βάρος / Weight → **725gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **36**




305-021A

- Βάρος / Weight → **606gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **37**




305-022

- Βάρος / Weight → **592gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **37**




305-023

- Βάρος / Weight → **491gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **37**




305-024

- Βάρος / Weight → **363gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **36**




305-028

- Βάρος / Weight → **406gr/m**
- Μήκος / Length → **6m**
- Σελίδα / Page → **36**




EX-51

- Βάρος / Weight → **349gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **36**




4077

- Βάρος / Weight → **443gr/m**
  Μήκος / Length → **5m**
  Σελίδα / Page → **26**




8020

- Βάρος / Weight → **338gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **34**




8072

- Βάρος / Weight → **1.620gr/m**
  Μήκος / Length → **6m**
  Σελίδα / Page → **34**



ΠΡΟΦΙΛ


PROFILES



235-11

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SINGLE FRAME	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	1667 gr/m	6m


5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018



235-50

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE FRAME	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
	2328 gr/m	6m

5824 - Γωνία χυτή No7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




235-14

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ
DOUBLE FRAME GLAZING
WITH MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2231 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



235-03

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TRIPLE FRAME	**ΒΑΡΟΣ** / WEIGHT	**ΜΗΚΟΣ** / LENGTH
	3699 gr/m	**6m**

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




235-07

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE FRAME WITH
EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2956 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




235-08

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE FRAME WITH INTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2999 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018



235-20


ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE FRAME GLAZING & SHUTTER PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2413 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




235-22

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING FRAME WITH FIXED LIGHT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2224 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




235-65

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING FRAME WITH FIXED LIGHT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2259 gr/m


5824 - Γωνία χυτή No7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018



235-68

ΚΑΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ
FIXED FRAME WITH MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2393 gr/m



225-030

ΚΑΠΑΚΙ / COVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
132 gr/m

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

235-035

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
EXTERNAL COVER FOR LOW BOTTOM FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
442 gr/m



235-036

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
INTERNAL COVER FOR LOW BOTTOM FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
592 gr/m




235-038

ΜΟΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
335 gr/m






235-039

ΔΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE LOW BOTTOM FRAME


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
633 gr/m



235-67

ΔΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
833 gr/m



235-045

ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
LOW BOTTOM FRAME WITH FIXED LIGHT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
2413 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


235-041


ΤΡΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΤΑ
TRIPLE LOW BOTTOM FRAME WITH EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

873 gr/m







235-037

ΚΑΠΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
COVER FOR LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


186 gr/m

235-040

ΤΡΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1339 gr/m




235-53

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1782 gr/m	6m

5836 (101-075/7,5 mm)
Γωνιές γωνιάστρας σε εξάρτημα
Machine pressed joint corners



235-62

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1636 gr/m	6m

5836 (101-075/7,5 mm)
Γωνιές γωνιάστρας σε εξάρτημα
Machine pressed joint corners


Τα πηχάκια **235-033**, **235-032**, **235-054**, **235-056** μπορούν να συνεργαστούν και με τα τρία φύλλα **235-28**, **235-53**, **235-62**, όπως επίσης και με το ίσιο μπινί **235-29**, την κάσα σταθερού **235-52** και το χώρισμα **235-63**.

The glazing beads **235-033**, **235-032**, **235-054**, **235-056** can be assembled with the three sashes **235-28**, **235-53**, **235-62**, as well as with the flat rabbet profile **235-29**, the fixed light frame **235-52** and the partition profile **235-63**.

Οι προσθήκες του μηχανισμού (με κωδικούς **3599** & **4135**) τοποθετούνται πριν το γώνιασμα του φύλλου στην γωνιάστρα.

Mechanism's pvc spacers (Codes: **3599** & **4135**) must be inserted within profiles prior to corner crimping.

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



235-28


ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1771 gr/m	6m

5836 (101-075/7,5 mm)
Γωνιές γωνιάστρας σε εξάρτημα
Machine pressed joint corners

Οι προσθήκες του μηχανισμού (με κωδικούς **3599** & **4135**) τοποθετούνται πριν το γώνιασμα του φύλλου στην γωνιάστρα.


Mechanism's pvc spacers (Codes: **3599** & **4135**) must be inserted within profiles prior to corner crimping.



235-006

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
626 gr/m	6m




235-025

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
891 gr/m	6m

8072 - Ενίσχυση (1.620gr/m)
8072 - Reinforcement (1.620gr/m)




235-032

ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 213 gr/m




235-033A

ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 253 gr/m



235-054

ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 166 gr/m




235-056

ΠΗΧΑΚΙ GLAZING BEAD	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT 239 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ / GLAZING THICKNESS

	235-28 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-53 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-62 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-52 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-63 ΦΥΛΛΟ / SASH
235-032 Πηχάκι / Glazing bead	35mm	39mm	35mm	35mm	35mm
235-033A Πηχάκι / Glazing bead	24mm	38mm	24mm	24mm	24mm
235-054 Πηχάκι / Glazing bead	39mm	43mm	39mm	39mm	39mm
235-056 Πηχάκι / Glazing bead	28mm	32mm	28mm	28mm	28mm

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




235-058


ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ
RABBET FOR TWO FIXED AND ONE SLIDING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1112 gr/m

235-13

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ ADJOINING PROFILE	ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
	1061 gr/m






235-52

ΚΑΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
FIXED WINDOW CASE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1102 gr/m

5824 - Γωνία χυτή No7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




256-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

499 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 235-29
Assembled only with profile 235-29




235-021

ΚΑΠΑΚΙ
COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

456 gr/m

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




235-29

ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΓΙΑ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
ADDITIONAL PROFILE
FOR NARROW HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

878 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΗΧΑΚΙΑ ΤΗΣ 235
Assembled with all glazing beads of 235




4077

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
ADDITIONAL
PROFILE FOR
FIXED SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

443 gr/m




235-051


ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
FIXED WINDOW HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

625 gr/m

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ATTENTION!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
Only for manufacture with narrow hook





225-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
RECESSED WINDOW HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

256 gr/m

235-026

ΚΑΠΑΚΙ
COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

414 gr/m


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

205-036

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
GAP COVER FOR
BUILT-IN WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

463 gr/m




205-014

ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ
EX-51
SHUTTER SASH
CLIP FOR
LOUVER EX-51

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

205 gr/m




235-057

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

324 gr/m




205-013

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ
CLIP FOR THE GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

179 gr/m





225-029


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

656 gr/m








205-046

ΦΥΛΛΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1085 gr/m

7000
Γωνία συνδέσεως
Extruded aluminium
joint corner



225-026


ΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE
FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

929 gr/m

5824 - Γωνία χυτή
No7018
5824 - Die-cast corner
joint No7018


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0



235-048

ΚΑΠΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
REINFORCEMENT CAP


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
105 gr/m



235-047

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
710 gr/m



235-055

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
973 gr/m



235-059

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1121 gr/m

225-29

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
JOINING PROFILE FOR COMBINING SLIDING WITH OPENING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1355 gr/m

8072 - Ενίσχυση (1.620gr/m)




235-19

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
JOINING PROFILE FOR COMBINING SLIDING WITH OPENING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1563 gr/m

8072 - Ενίσχυση (1.620gr/m)





ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

8072

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1620 gr/m






235-63

ΧΩΡΙΣΜΑ
PARTITION PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
1481 gr/m



8020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
REINFORCEMENT


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
338 gr/m


101-075

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
FOR MACHINE PRESSED JOINT CORNERS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT
3541 gr/m

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
For machine pressed joint corners
101-075 / 7.5 mm





256-011


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
SASH PROFILE FOR MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

726 gr/m

3125 - Γωνία συνδέσεως CAL
Extruded aluminium joint corner

Ράουλο μεταλλικό διπλό **205** INOX (κ. **3467**)
Double adjustable metallic roller 205 INOX (code 3467)



225-054

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΣΤΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
CLIP FOR NARROW SASH MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


167 gr/m


210-012

ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ
PARTITION PROFILE FOR MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

678 gr/m






210-013

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

302 gr/m




205-029A

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

535 gr/m


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



305-028

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
408 gr/m	6m



305-024

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
363 gr/m	6m



EX-51

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΟΒΑΛΙΝΑ"
OVAL-SHAPED FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
349 gr/m	6m



305-023

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
491 gr/m	6m



305-022

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
592 gr/m	6m



305-021A


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
606 gr/m	6m

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ & ΤΟΜΕΣ

TYPOLOGY & SECTIONS




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 42-47




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 48-49




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

σελ. 68-72




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 50



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΦΙΛΗΤΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
FOUR-SASH SLIDING WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH CENTERED LOCK


σελ. 51



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO NET


σελ. 52-55

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW

σελ. 56-58




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET

σελ. 61-63




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

σελ. 65-67




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET & SHUTTER

σελ. 59-60




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH Mosquito net AND SHUTTER

σελ. 64




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME

σελ. 73-79




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

σελ. 80-84




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH NARROW HOOK & MOSQUITO NET

σελ. 85-86



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND MOSQUITO-NET

σελ. 87




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΦΥΛΛΟ
TWO FIXED AND A SLIDING WINDOW

σελ. 88-89

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 1




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ

DOUBLE-SASH WINDOW WITH BOTTOM LOW FRAME ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 1a

*Για τη λεπτομέρεια του εξαρτήματος νεροχύτη του οδηγού, δείτε στη σελίδα 117 & 118 για οδηγίες συναρμολόγησης.
For the details regarding the draining hole accessory, see the assembly instructions on pages 117 & 118.

10. **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220

11. **94-20-00-3837**
Ράουλο GU
Roller GU

12. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm

13. **94-20-00-9007**
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile


14. **94-20-00-4812**
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225

15. **94-20-00-4161**
Τάπα αγκίστρου No 235-006 Αριστερή
Rabbet seal plug No 235-006 Left

16. **94-20-00-7065**
Λάστιχο No 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM)

17. **94-20-06-6303**
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207


18. **94-20-00-2437**
Πέλμα κάσας 235-039
Sealing flange 235-039



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW WITH BOTTOM LOW FRAME ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 1b




*Για τη λεπτομέρεια του εξαρτήματος νεροχύτη του οδηγού, δείτε στη σελίδα 117 & 118 για οδηγίες συναρμολόγησης.
For the details regarding the draining hole accessory, see the assembly instructions on pages 117 & 118.


1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-6000-7**
   Λάστιχο No 236 (EPDM)
   Gasket No 236
4. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No 237 (EPDM)
   Gasket No 237
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 2

10. **94-20-06-6303**
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207

11. **94-20-00-3837**
Ρόουλο GU
Roller GU

12. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm

13. **94-20-00-9007**
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile


14. **94-20-00-4812**
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225

15. **94-20-00-4161**
Τάπα αγκίστρου Νο 235-006 Αριστερή
Rabbet seal plug No 235-006 Left

16. **94-20-00-7054**
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225

17. **94-20-00-7030**
Λάστιχο Νο30
Gasket No30


18. **94-20-00-2437**
Πέλμα κάσας 235-039
Sealing flange 235-039



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 3




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Gasket No30
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
11. **94-20-00-9007**
    Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
    Insulating bar for 235 frame profile
12. **94-20-00-3842**
    Πλακάκι κλειδώματος
    Locking plate
13. **94-20-00-4135**
    Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
    PVC spacer for lock mechanism




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 4


1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο Νο141
   Gasket No141
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο Νο4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα αγκίστρου 225-008
   Plastic clip for hook profile 225-008
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
   INOX alignment corner No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 5




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
11. **94-20-00-9007**
    Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
    Insulating bar for 235 frame profile
12. **94-20-00-4812**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
    Isolation sponge Exalco 225
13. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
14. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm
15. **94-20-00-4161**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006
    Rabbet seal plug No 235-006
16. **94-20-00-4162**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006 ΔΕΞΙΑ
    Rabbet seal plug No 235-006 RIGHT




ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
SCALE TO FIT



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 5a


1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No 237 (EPDM)
   Gasket No 237 (EPDM)
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6303**
   Ανοξείδωτη ράγα 207
   Stainless steel rail 207
9. **94-20-00-3837**
   Ράουλο GU
   Roller GU
10. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC spacer for mechanism 38 mm
11. **94-20-00-2437**
    Πέλμα κάσας 235-039
    Sealing flange for 235-039
12. **94-20-00-4161**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006 Αριστερή
    Rabbet seal plug No 235-006 Left
13. **94-20-00-4162**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006 Δεξιά
    Rabbet seal plug No 235-006 Right




ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
SCALE TO FIT

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 6






1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
FOUR-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 7



94-20-00-4205
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ 235-13
Rabbet seal plug for 235-13




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No 237 (EPDM)
   Gasket No 237 (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-00-3842**
   Πλακάκι κλειδώματος
   Locking plate
9. **94-20-00-4135**
   Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
   PVC spacer for lock mechanism

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET


ΤΟΜΗ / SECTION 8




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
11. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
12. **94-20-00-5594**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό No210
    Double adjustable metallic roller No210
13. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC spacer for mechanism 38 mm
14. **94-20-00-9007**
    Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
    Insulating bar for 235 frame profile
15. **94-20-00-4812**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
    Isolation sponge Exalco 225
16. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco
17. **94-20-00-4161**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006
    Rabbet seal plug No 235-006



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET AND LOW BOTTOM FRAME

ΤΟΜΗ / SECTION 8a

1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No 237 (EPDM)
   Gasket No 237 (EPDM)
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
9. **94-20-06-6303**
   Ανοξείδωτη ράγα 207
   Stainless steel rail 207
10. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
11. **94-20-00-5594**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό No210
    Double adjustable metallic roller No210
12. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC spacer for mechanism 38 mm
13. **94-20-00-2437**
    Πέλμα κάσας 235-039
    Sealing flange for 235-039
14. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco
15. **94-20-00-4161**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006
    Rabbet seal plug No 235-006




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET


ΤΟΜΗ / SECTION 8b



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-3125**
   Γωνία συνδέσεως CAL
   Connection angle CAL
10. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
11. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
12. **94-20-00-3467**
    Ράουλο μεταλλικό διπλό 205 INOX
    Double adjustable metallic roller 205 INOX
13. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC spacer for mechanism 38 mm
14. **94-20-00-9007**
    Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
    Insulating bar for 235 frame profile
15. **94-20-00-4812**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
    Isolation sponge Exalco 225
16. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco
17. **94-20-00-4161**
    Τάπα αγκίστρου No 235-006
    Rabbet seal plug No 235-006



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 9

1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο No141
   Gasket No141
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα αγκίστρου 225-008
   Plastic clip for hook of profile 225-008
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018


    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
17. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW

ΤΟΜΗ / SECTION 10




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6301**
   Ανοξείδωτη ράγα 220
   Stainless steel rail 220
9. **94-20-00-3837**
   Ράουλο GU
   Roller GU
10. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW

ΤΟΜΗ / SECTION 10a






1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No237
   Gasket No237
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6303**
   Ανοξείδωτη ράγα 207
   Stainless steel rail 207
9. **94-20-00-3837**
   Ράουλο GU
   Roller GU
10. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW


ΤΟΜΗ / SECTION 11



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
5. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
6. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
7. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH Mosquito net AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 12

1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-00-5182**
    Γωνία χυτή No 7000
    Die-cast aluminium joint corner No 7000
11. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
12. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
13. **94-20-00-5594**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό No210
    Double adjustable metallic roller No210
14. **94-20-00-5855**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό 220
    Double adjustable metallic roller 220
15. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC s pacer for mechanism 38 mm
16. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco
17. **94-20-00-5669**
    Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
    INOX alignment square No 205



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET AND SHUTTER


ΤΟΜΗ / SECTION 13



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No432 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
5. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
6. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
7. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
8. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner No 7000
9. **94-20-00-9005**
   Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
   Plastic clip for mosquito net frame Exalco
10. **94-20-00-5669**
    Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
    INOX alignment corner No 205
11. **94-20-00-5119**
    Λάστιχο No4
    Gasket No4



ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
SCALE TO FIT

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET


ΤΟΜΗ / SECTION 15




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5669**
   Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
   INOX alignment corner No 205
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 16

10. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
11. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
12. **94-20-00-5594**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό No210
    Double adjustable metallic roller No210
13. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38mm
    PVC spacer for mechanism 38mm
14. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco
15. **94-20-00-6000-7**
    Λάστιχο No 236 (EPDM)
    Gasket No 236 (EPDM)
16. **94-20-00-7030**
    Λάστιχο No30
    Gasket No30
17. **94-20-00-7054**
    Λάστιχο No225
    Bubble gasket No225



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 17

1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
5. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
7. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64




8. **94-20-00-9005**
   Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
   Plastic clip for mosquito net frame Exalco
9. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
10. **94-20-00-7054**
    Λάστιχο No225
    Bubble gasket No225
11. **94-20-00-5182**
    Γωνία χυτή No 7000
    Die-cast aluminium joint corner No 7000

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET AND SHUTTER


ΤΟΜΗ / SECTION 14




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5684**
   Τάπα για μπινί χωνευτού 210
   Rabbet seal plug 210
6. **94-20-00-3504**
   Εξωτερική τάπα για μπινί φιλπτού 205-029A
   Rabbet seal plug 205-029A external
7. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
8. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
9. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
10. **94-20-00-5836**
    Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
    Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
11. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
12. **94-20-00-5182**
    Γωνία χυτή No 7000
    Die-cast aluminium joint corner
13. **94-20-00-5669**
    Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
    INOX alignment square No 205
14. **94-20-00-5816-1 (ΛΕΥΚΟ)**
    94-20-00-5816-2 (ΜΑΥΡΟ)
    Στόπερ αμορτισέρ No 205-040
    Damping stopper No 205-040
15. **94-20-00-9005**
    Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
    Plastic clip for mosquito net frame Exalco



ΑΝΕΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
SCALE TO FIT



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 18

12. **94-20-00-5669**
Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
INOX alignment square No 205

13. **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220

14. **94-20-00-3837**
Ράουλο GU
Roller GU


15. **94-20-00-5855**
Ράουλο διπλό μεταλλικό 220
Double adjustable metallic roller 220

16. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm

17. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή No 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018

94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου No 7018
Aluminium joint corner No 7018


94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER


ΤΟΜΗ / SECTION 19




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-6000-7**
   Λάστιχο No 236 (EPDM)
   Gasket No 236 (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No30
   Gasket No30
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
11. **94-20-00-5182**
    Γωνία χυτή No 7000
    Die-cast aluminium joint corner
12. **94-20-00-5669**
    Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
    INOX alignment square No 205




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 20

1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101




5. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
6. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
7. **94-20-00-5182**
   Γωνία χυτή No 7000
   Die-cast aluminium joint corner

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT


ΤΟΜΗ / SECTION 21




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

ΤΟΜΗ / SECTION 22


10. **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220

11. **94-20-00-3837**
Ράουλο GU
Roller GU

12. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm

13. **94-20-00-3403**
Πέλμα κάσας 235-22
Sealing flange of 235-22


14. **94-20-00-2400-37**
Λάστιχο No141
Gasket No141



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT


ΤΟΜΗ / SECTION 22a




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No237 (EPDM)
   Gasket No237 (EPDM)
4. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο No141
   Gasket No141
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-06-6303**
    Ανοξείδωτη ράγα 207
    Stainless steel rail 207



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

ΤΟΜΗ / SECTION 22b


11. **94-20-00-3837**
Ράουλο GU
Roller GU

12. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm

13. **94-20-00-7079**
Λάστιχο No235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)

14. **94-20-00-7054**
Λάστιχο No225
Bubble gasket No225


15. **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT


ΤΟΜΗ / SECTION 23




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο No141
   Gasket No141
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5891**
   Κούμπωμα αγκίστρου 230-008
   Strip brush
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
11. **94-20-00-7079**
    Λάστιχο No235B (EPDM)
    Gasket No235B (EPDM)
12. **94-20-00-7054**
    Λάστιχο No225
    Bubble gasket No225
13. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
14. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 24

15. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm

16. **94-20-00-9007**
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile

17. **94-20-00-4812**
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225


18. **94-20-00-3361**
Τάπα αγκίστρου με καπάκι
Rabbet sealing plug for hook




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME


ΤΟΜΗ / SECTION 24a



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No 237 (EPDM)
   Gasket No 237 (EPDM)
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6303**
   Ανοξείδωτη ράγα 207
   Stainless steel rail 207
9. **94-20-00-3837**
   Ράουλο GU
   Roller GU
10. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm
11. **94-20-00-2437**
    Πέλμα κάσας 235-039
    Sealing flange for 235-039
12. **94-20-00-3361**
    Τάπα αγκίστρου με καπάκι
    Rabbet sealing plug for hook




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME

ΤΟΜΗ / SECTION 24b


1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
   Λάστιχο No 237 (EPDM)
   Gasket No 237 (EPDM)
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6303**
   Ανοξείδωτη ράγα 207
   Stainless steel rail 207
9. **94-20-00-3837**
   Ράουλο GU
   Roller GU
10. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm
11. **94-20-00-2437**
    Πέλμα κάσας 235-039
    Sealing flange for 235-039
12. **94-20-00-3361**
    Τάπα αγκίστρου με καπάκι
    Rabbet sealing plug for hook



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 25




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-6000-7**
   Λάστιχο No 236 (EPDM)
   Gasket No 236 (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-7030**
   Λάστιχο No 30
   Bubble gasket No 30
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
11. **94-20-00-9007**
    Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
    Insulating bar for 235 frame profile
12. **94-20-00-4812**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
    Isolation sponge Exalco 225



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 26

13. **94-20-00-3361**
Τάπα αγκίστρου με καπάκι
Rabbet sealing plug for hook

14. **94-20-00-7079**
Λάστιχο No235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)

15. **94-20-00-3842**
Πλακάκι κλειδώματος
Locking plate


16. **94-20-00-4135**
Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 27




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5224**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No46 (EPDM)
   Glazing gasket No46 (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7



* ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING
Κόλλα για συγκράτηση αλουμινίου με γυαλί
Adhesive for bonding aluminium to glass

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 27a

1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5224**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No46 (EPDM)
   Glazing gasket No46 (EPDM)

* ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING
Κόλλα για συγκράτηση αλουμινίου με γυαλί
Adhesive for bonding aluminium to glass




4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 28




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 28a


10. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
11. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
12. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm
13. **94-20-00-3403**
    Πέλμα κάσας 235-22
    Sealing flange 235-22
14. **94-20-00-6000-7**
    Λάστιχο No236 (EPDM)
    Gasket No236 (EPDM)
15. **94-20-00-7030**
    Λάστιχο No30 (EPDM)
    Gasket No30 (EPDM)
16. **94-20-00-3373**
    Πέλμα κάσας αλουμινίου 235
    Aluminium sealing flange 235




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 29



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο No141
   Gasket No141
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 29a

10. **94-20-00-5824**
    Γωνία χυτή No 7018
    Die-cast aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-5266
    Γωνία αλουμινίου No 7018
    Aluminium joint corner No 7018

    94-20-00-3000
    Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
    Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64


11. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220

12. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU

13. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm

14. **94-20-00-7065**
    Λάστιχο No 237 (EPDM)
    Gasket No 237 (EPDM)


15. **94-20-06-6303**
    Ανοξείδωτη ράγα 207
    Stainless steel rail 207



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 30



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
   Λάστιχο No225
   Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
   Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
   INOX alignment corner No101
7. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220
11. **94-20-00-3837**
    Ράουλο GU
    Roller GU
12. **94-20-00-5594**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό No210
    Double adjustable metallic roller No210
13. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38 mm
    PVC Spacer for mechanism 38 mm
14. **94-20-00-9007**
    Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
    Insulating bar for 235 frame profile
15. **94-20-00-4812**
    Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
    Isolation sponge Exalco 225



* ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING
Κόλλα για συγκράτηση αλουμινίου με γυαλί
Adhesive for bonding aluminium to glass

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH NARROW HOOK AND MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 31


16. **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco

17. **94-20-00-4161**
Τάπα αγκίστρου Νο 235-006
Rabbet seal plug No 235-006

18. **94-20-00-5224**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο46 (EPDM)
Glazing gasket No46 (EPDM)

19. **94-20-00-5119**
Λάστιχο Νο4
Gasket No4


20. **94-20-00-2400-37**
Λάστιχο Νο141
Gasket No141




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH NARROW HOOK AND MOSQUITO NET


ΤΟΜΗ / SECTION 32



1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5224**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No46 (EPDM)
   Glazing gasket No46 (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-3125**
   Γωνία συνδέσεως CAL 256-011 (12.2x10.6)
   Aluminium joint corner CAL 256-011 (12.2x10.6)
7. **94-20-00-9005**
   Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
   Plastic clip for mosquito net frame Exalco
8. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
9. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
10. **94-20-00-5836**
    Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
    Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
11. **94-20-00-3842**
    Πλακάκι κλειδώματος
    Locking plate
12. **94-20-00-4135**
    Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
    PVC spacer for lock mechanism




ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH FIXED AND MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 34


1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο Νο235Β (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-2400-37**
   Λάστιχο Νο141
   Gasket No141
5. **94-20-00-9005**
   Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
   Plastic clip for mosquito net frame Exalco
6. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
7. **94-20-00-3125**
   Γωνία συνδέσεως CAL
   Extruded aluminium joint corner
8. **94-20-06-6303**
   Ανοξείδωτη ράγα 207
   Stainless steel rail 207
9. **94-20-00-5836**
   Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
   Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-3467**
    Ράουλο διπλό μεταλλικό 205 INOX
    Double adjustable metallic roller 205 INOX
11. **94-20-00-5836**
    Ράουλο GU
    Roller GU
12. **94-20-00-3599**
    Βάση για μηχανισμό 38mm
    PVC spacer for mechanism 38mm
13. **94-20-06-6301**
    Ανοξείδωτη ράγα 220
    Stainless steel rail 220



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΦΥΛΛΟ
RABBET FOR TWO FIXED AND ONE SLIDE SASH


ΤΟΜΗ / SECTION 33




1. **94-20-00-7064**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
   Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
   Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5224**
   Λάστιχο στήριξης τζαμιού No46 (EPDM)
   Glazing gasket No46 (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
   Λάστιχο No4
   Gasket No4
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
   94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
   Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
   Strip brush No 7
6. **94-20-00-5824**
   Γωνία χυτή No 7018
   Die-cast aluminium joint corner No 7018


   94-20-00-5266
   Γωνία αλουμινίου No 7018
   Aluminium joint corner No 7018

   94-20-00-3000
   Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
   Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
7. **94-20-00-9005**
   Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
   Plastic clip for mosquito net frame Exalco
8. **94-20-00-7079**
   Λάστιχο No235B (EPDM)
   Gasket No235B (EPDM)
9. **94-20-00-5046**
   Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
   Plastic alignment corner 109
10. **94-20-00-5836**
    Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
    Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
11. **94-20-00-3842**
    Πλακάκι κλειδώματος
    Locking plate
12. **94-20-00-4135**
    Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
    PVC spacer for lock mechanism



ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1 20 10 5 0





ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1
20 10 5 0

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ACCESSORIES



94-20-00-5836
Γωνιά γωνιάστρας **No 101-075 / 7,5mm**
Machine pressed joined corner **No 101-075 / 7,5mm**



94-20-00-5824
Γωνία χυτή **No 7018** (για τους οδηγούς)
Die-cast aluminium joint corner **No 7018** (for frame profiles)



94-20-00-5182
Γωνία χυτή **No 7000** (για το παντζούρι 205-046)
Die-cast aluminium joint corner **No 7000** (for shutter profile 205-046)



94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης **109**
Plastic alignment corner **109**



94-20-00-5680
Γαλβανιζέ γωνία ευθυγράμμισης **109**
Galvanised alignment square **109**




94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης **INOX**
INOX alignment corner



94-20-00-5669
Γωνία ευθυγράμμισης **No 205 INOX**
INOX alignment corner **No 205**



94-20-00-4161
Αριστερή τάπα αγκίστρου **No 235-006**
Left rabbet sealing plug for hook **No 235-006**




94-20-00-4162
Δεξιά τάπα αγκίστρου **No 235-006**
Right rabbet sealing plug for hook **No 235-006**



94-20-00-3361
Τάπα αγκίστρου **No 235-031** με καπάκι (Σετ) για στενό προφίλ
Rabbet sealing plug for hook **No 235-031** with cap (Set) for narrow profile



94-20-00-3504
Εξωτερική και εσωτερική (**μαύρη**) τάπα για μπινί φιλτού **205-029A**
External and internal (**black**) rabbet seal plug **205-029A**



94-20-00-4205
Τάπα για μπινί φιλητού **235-13**
Rabbet seal plug for **235-13**



94-20-00-5684
Τάπα για μπινί χωνευτού **210**
(για το προφίλ της σήτας **210-013**)
Rabbet seal plug **210**
(for mosquito net profile **210-013**)



94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης **EXALCO 225**.
Isolation sponge **EXALCO for 225** frame profiles.




94-20-00-3403
Πέλμα κάσας **235-22.**
Sealing flange **235-22.**



94-20-00-2437
Πέλμα κάσας **235-039.**
Sealing flange **235-039.**



94-20-00-3375
Πλαστικό καπάκι για τις τρύπες αποστράγγισης **235-035.**
Plastic cover for draining holes **235-035.**



94-20-00-5891
Κούμπωμα αγκίστρου **225-008**
Plastic clip for hook profile **225-008**



94-20-00-5017
Πλαστικό καπάκι για τις τρύπες αποστράγγισης
Plastic cover for draining holes



94-20-00-5593
Ράουλο μονό μεταλλικό **210**
Single adjustable metallic roller **210**



94-20-00-5594
Ράουλο διπλό μεταλλικό **210**
Double adjustable metallic roller **210**



94-20-00-5855
Ράουλο διπλό μεταλλικό **220** για το φύλλο **205-046**
Double adjustable metallic roller **220** for sash **205-046**
STAMEXAL

94-20-00-5130
Ράουλο διπλό μεταλλικό **220** για το φύλλο **205-046**
Double adjustable metallic roller **220** for sash **205-046**
VIEXAL

/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ / ACCESSORIES IN BARS



94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού **235** (Βέργα 6m)
Insulating bar for 235 frame profiles (Bar 6m)



◂ **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα **220** (βέργα 6m)
Stainless steel rail **220** (6m bar)



◂ **94-20-06-6303**
Ανοξείδωτη ράγα **207** (βέργα 6m)
Stainless steel rail **207** (6m bar)



◂ **94-20-06-6300**
Ράγα πολυαμίδιου **210** (βέργα 6m)
Polyamide rail **210** (6m bar)

/ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ / RUBBER GASKETS-BRUSHES



▲ **94-20-00-7079**
Λάστιχο (EPDM) **No 235B**
Gasket (EPDM) **No 235B**



▲ **94-20-00-6000-7**
Λάστιχο (EPDM) **No 236**
Gasket (EPDM) **No 236**



▲ **94-20-00-7065**
Λάστιχο (EPDM) **No 237**
Gasket (EPDM) **No 237**



▲ **94-20-00-2400-37**
Λάστιχο (EPDM) **No 141**
Gasket (EPDM) **No 141**



▲ **94-20-00-5119**
Λάστιχο **No 4**
Bubble Gasket **No 4**



▲ **94-20-00-7030**
Λάστιχο **No 30**
Bubble Gasket **No 30**



▲ **94-20-00-7054**
Λάστιχο **No 225**
Bubble Gasket **No 225**



▲ **94-20-00-7062**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 42 (EPDM) - **ELVIS**
Glazing gasket **No 42**
No 42 (EPDM) - **ELVIS**



▲ **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 43 (EPDM) - **ELVIS**
Glazing gasket **No 43**
No 43 (EPDM) - **ELVIS**



▲ **94-20-00-7034**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 43A (EPDM)
Glazing gasket **No 43A**
(EPDM)



▲ **94-20-00-5224**
Λάστιχο **No 46**
για πηχάκι 225-025
EPDM Gasket **No 46**
for glazing bead 225-025

▲ **94-20-00-7072**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 42 (EPDM) - **PRODUCTA**
Glazing gasket **No 42**
No 42 (EPDM) - **PRODUCTA**

▲ **94-20-00-7073**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 43 (EPDM) - **PRODUCTA**
Glazing gasket **No 43**
No 43 (EPDM) - **PRODUCTA**



94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό **EXALCO**
Plastic clip for mosquito net frame

/ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ GU 937/957 - GU 937/957 MECHANISM

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάρος φύλλου **έως 200kg** - βάρος φύλλου με πρόσθετο ράουλο **έως 300kg**
ATTENTION! Sash weight **up to 200kg** - sash weight with additional roller **up to 300kg**.



94-20-00-3837
Βασικό κουτί ράουλα **GU 937/957** Περιλαμβάνει μόνο τα ράουλα
Basic kit of rollers **GU 937/957** (includes only rollers)



94-20-09-9608
Πρόσθετα ράουλα **GU 937**
Additional rollers **GU 937**

/ ΥΨΟΣ GU - GU HEIGHT



94-20-00-3835
Ύψος GU 1865 - 2365mm / GU height 1865 - 2365mm

94-20-00-3833
Ύψος GU 865 - 1265mm / GU height 865 - 1265mm

94-20-00-3843
Ύψος GU 2155 - 2765mm / GU height 2155 - 2765mm

94-20-00-3834
Ύψος GU 1235 - 1865mm / GU height 1235 - 1865mm

/ ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - CONNECTION ROD



▲ **94-20-00-3804**
Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 700 ~ 1.600mm

▲ **94-20-00-3805**
Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 1.601 ~ 1.850mm

▲ **94-20-00-3806**
Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 1.851 ~ 2.350mm

▲ **94-20-00-3807**
Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 2.351 ~ 3.300mm



◀ **94-20-00-3808**
Σταθεροποιητής ντίζας για πλάτος φύλλου μεγαλύτερου του 1,10m
Rod stabilizer for sash width larger than 1,10m



◀ **94-20-00-3817-1**
Λευκή εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
White internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-4**
Ασημί εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Silver internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-2**
Μαύρη εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Black internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-5**
Καφέ εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Brown internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-7**
Inox εσωτερική λαβή και λάμα χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Inox internal handle and plate without cylinder and screw base

/ ΣΤΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ - NARROW HANDLES



◀ **94-20-00-3820-1**
Λευκή εξωτερική λαβή
White exterior handle

◀ **94-20-00-3820-4**
Ασημί εξωτερική λαβή
Silver exterior handle

◀ **94-20-00-3820-2**
Μαύρη εξωτερική λαβή
Black exterior handle

◀ **94-20-00-3820-5**
Καφέ εξωτερική λαβή
Brown exterior handle



◂ **94-20-00-3812-1**
Γρυλλόβιδα **M6x60**
Screw **M6x60**



◂ **94-20-00-3842**
Πλακάκι κλειδώματος
Locking plate



▲ **94-20-00-3831**
Ασημί λαβές DIRIGENT
Silver handles DIRIGENT




▲ **94-20-00-3832**
Μαύρες λαβές DIRIGENT
Black handles DIRIGENT

/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - SUPPLEMENTARY ACCESSORIES



◂ **94-20-00-3816**
Στόπερ μονόφυλλου **GU 934**
Stopper for single sash **GU 934**



◂ **94-20-00-3599**
Πλαστικός αποστάτης για μηχανισμό ράουλου
PVC spacer for roller mechanism **38mm**
Πλάτος εξαρτήματος: **38mm** / Spacer width: **38mm**



◂ **94-20-00-4135**
Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism
Πλάτος εξαρτήματος: **80mm** / Spacer width: **80mm**



◂ **94-20-00-5816-1**
Λευκό στόπερ αμορτισέρ **No 205-040**
White damping stopper **No 205-040**

◂ **94-20-00-5816-2**
Μαύρο στόπερ αμορτισέρ **No 205-040**
Black damping stopper **No 205-040**



◂ **94-20-00-5383-1**
Λευκό στόπερ αμορτισέρ **No 210**
White damping stopper **No 210**

◂ **94-20-00-5383-2**
Μαύρο στόπερ αμορτισέρ **No 210**
Black damping stopper **No 210**



◂ **94-20-00-5018-1**
Δεξιό πλαστικό κούμπωμα περσίδας **EX-51**
Right plastic clip for Venetian blind **EX-51**

◂ **94-20-00-5018-2**
Αριστερό πλαστικό κούμπωμα περσίδας **EX-51**
Left plastic clip for Venetian blind **EX-51**



▲ **94-20-00-5779-1**
Στόπερ φιλτού
No 215004 (26mm) Λευκό
Stopper for adjoining system
No 215004 (26mm) White



▲ **94-20-00-5779-2**
Στόπερ φιλτού
No 215004 (26mm) Μαύρο
Stopper for adjoining system
No 215004 (26mm) Black




▲ **94-20-00-4130-1**
Στόπερ φιλτού
No 207005 (22mm) Λευκό
Stopper for adjoining system
No 207005 (22mm) White



▲ **94-20-00-4130-2**
Στόπερ φιλτού
No 207005 (22mm) Μαύρο
Stopper for adjoining system
No 207005 (22mm) Black



▲ **94-20-00-5155-3**
Βουρτσάκι στεγάνωσης
No7 - Γκρί
Strip brush **No7 - Grey**



▲ **94-20-00-5155-2**
Βουρτσάκι στεγάνωσης
No7 - Μαύρο
Strip brush **No7 - Black**




▲ **94-20-00-3899**
Πρεσάκι σύνθετο
για όλες τις σειρές
Complex punching
press machine

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

CUTTING INSTRUCTIONS & DIMENSIONS


* ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η κοπή των οδηγών στο πριόνι γίνεται με ενσωματωμένη την μονωτική προσθήκη.

NOTE
When cutting the frame profile, keep the insulating bar in position.







235-50	Διπλός οδηγός **235-50** Double frame **235-50**
9007	Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού **235** Insulating bar for **235** frame profiles





5024	Γωνία χυτή **No 7018** Die-cast aluminium joint corner **No 7018**
5046	Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης **109** Plastic alignment corner **109**
235-50	Διπλός οδηγός **235-50** Double frame **235-50**
9007	Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού **235** Insulating bar for **235** frame profiles



5836	Γωνία γωνιάστρας Νο **101-075** / 7,5 mm Punching machine connection corner **No 101-075** / 7,5 mm	235-62	Φύλλο **235-62** Sash **235-62**
5046	Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης **109** Plastic alignment corner **109**	5599	Γωνία ευθυγράμμισης INOX INOX alignment square



1
1
5891
Κούμπωμα αγκίστρου **225-008**
Plastic clip for hook **225-008**
235-006
Άγκιστρο
Hook



2
100mm
235-006
1
5891


1

3

4


4161
Τάπα αγκίστρου **230-006** (set)
Hook **230-006** (set)
235-62
235-006
Άγκιστρο
Hook
235-006
Άγκιστρο
Hook
Τάπα αγκίστρου **230-006 (Σετ)**
Hook cap **230-006 (Set)**



225-025
Πηχάκι / Glazing bead

225-025
Πηχάκι / Glazing bead

235-006
Άγκιστρο / Hook

235-53
Φύλλο / Sash

4162
Δεξιά τάπα αγκίστρου **No 235-006**
Right rabbet sealing plug for hook **No 235-006**

235-50
Διπλός οδηγός / Double frame

6301

9007


4812

Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού **235**
Insulating bar for **235** frame profiles

6301
Ανοξείδωτη ράγα **220**
Stainless steel rail **220**





Σφουγγαράκι στεγάνωσης **EXALCO 225**
Isolation sponge **EXALCO for 225** grame profiles



235-62
Φύλλο / Sash
235-13
Μπινί φιλητού
Adjoining profile
210-013
Μπινί σήτας
Adjoining mosquito net
4205
Τάπα για μπινί φιλητού
Rabbet seal plug
6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220
5779
Στόπερ φιλητού
No 215-004, (26 mm)
Stopper for adjoining system
No 215-004, (26 mm)
5684
Τάπα για μπινί σήτας 210-013
Adjoining mosquito net 210-013
235-08
Τριπλός οδηγός
Triple frame
3504
Εξωτερική τάπα για μπινί φιλητού
External rabbet seal plug
205-029A
Μπινί φιλητού
Adjoining profile
205-046
Φύλλο παντζουριού
Shutter profile


/ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 235-62 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ 45mm)
SASH 235-62 DRILLING FOR HANDLE PIERCING (MECHANISM HOLE CENTRE AT 45mm)

* Διαστάσεις σε χιλιοστά / Dimensions in mm











ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ: 1005mm απο το κάτω μέρος του φύλλου
HANDLE CENTRE HEIGHT FOR BALCONY DOOR: 1005mm from the bottom end of the sash
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ: 405mm απο το κάτω μέρος του φύλλου
HANDLE CENTRE HEIGHT FOR WINDOW: 405mm from the bottom end of the sash




Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
Πλάτος εξαρτήματος: **80mm**
PVC spacer for lock mechanism
Spacer width: **80mm**



* ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING
Οι αποστάτες της κλειδαριάς με πλάτος 80mm, πρέπει να συρταρώνουν στο φύλλο πριν το γώνιασμα.

The lock spacers with a width dimension of 80mm, must be slid into the sheet before cornering.



Βάση για τον μηχανισμό
GU 937 / 757 - 38 mm
PVC Spacer for mechanism
GU 937 / 757 - 38 mm


Πλαστικός αποστάτης για μηχανισμό ράουλου
Πλάτος εξαρτήματος: **38mm**
PVC spacer for roller mechanism **38mm**
Spacer width: **38mm**

* ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING
Οι αποστάτες για το μηχανισμό με πλάτος 38mm, πρέπει να συρταρώνουν στο φύλλο πριν το γώνιασμα.

The mechanism spacers with dimension of 38mm, must be slid into the sheet before cornering.


/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

A




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

B




Μπινί ίσιο
Flat rabbet profile




C

Σύνδεση ίσιου μπινί **235-29** με το φύλλο **235-28**
Anchoring of a flat rabbet profile **235-29** with sash **235-28**




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

D




E

Σύνδεση ίσιου μπινί **235-29** με το φύλλο **235-28**
Anchoring of a flat rabbet profile **235-29** with sash **235-28**



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK


F



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ

MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME


Σύνδεση ίσιου μπινί **235-29** με το φύλλο **235-28**
Anchoring of a flat rabbet profile **235-29** with sash **235-28**




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ

MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME

3375
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ **235-035**
Draining hole **235-035**




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH FIXED SASH



↑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ 235-025
HOOK PROCESSING 235-025


/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME





1

Βίδα 4,2x38mm
Screw 4,2x38mm

/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME










1

Βίδα 4,2x38mm
Screw 4,2x38mm


/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME









/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CUTTING DIMENSIONS - TWO-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **102mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **22mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **102mm** and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add **22mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{IN} + 22mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{IN} + 102mm}{2}$
Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **10mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **10mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{OUT} - 69mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{OUT} + 10mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = S_H - 70mm
Height of hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS FOR THREE-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **181mm** και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **22mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **181mm** and then divide by 3.

Height: Measure the inner frame distance and add **22mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{IN} + 22mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{IN} + 181mm}{3}$
Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **90mm** και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **90mm** and then divide by 3.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{OUT} - 69mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{OUT} + 90mm}{3}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = S_H - 70mm
Height of hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS FOR FOUR-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **174mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **22mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **174mm** and then divide by 4.

Height: Measure the inner frame distance and add **22mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{IN} + 22mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{IN} + 174mm}{4}$
Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **82mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **82mm** and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{OUT} - 69mm
Height of sash


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{OUT} + 82mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = S_H - 70mm
Height of hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ = S_H - 49mm
Height of adjoining profile



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS FOR SIX-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **333mm** και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **22mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **333mm** and then divide by 6.

Height: Measure the inner frame distance and add **22mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{IN} + 22mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{IN} + 333mm}{6}$
Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **241mm** και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **241mm** and then divide by 6.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{OUT} - 69mm
Height of sash


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{OUT} + 241mm}{6}$
Width of sash


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = S_H - 70mm
Height of hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ = S_H - 49mm
Height of adjoining profile



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW






* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**


Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **63mm**.
Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS
Width: Measure the outer frame distance and subtract **63mm.**
Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	**W_{OUT} - 63mm**
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	**H_{OUT} - 69mm**

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW





* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**


Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **63mm** και διαιρούμε διά 2.
Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract **63mm** and divide by 2.
Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$\frac{W_{OUT} - 63mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$H_{OUT} - 69mm$
ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → Height of adjoining profile	$S_H - 49mm$

/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

ΒΗΜΑ 1
STEP 1

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **10mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **10mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$W_{SASH} = \frac{W_{OUT} + 10mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$H_{SASH} = H_{OUT} - 69mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

ΒΗΜΑ 2
STEP 2

Πλάτος: Από το πλάτος του φύλλου αφαιρούμε **17mm**.


Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **28mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Subtract **17mm** from the width of the fixed.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **28mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Width of fixed light	$W_{FIX} = W_{SASH} - 17mm$
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Height of sash	$H_{FIX} = H_{OUT} - 28mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{OUT} - 28mm$



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

ΒΗΜΑ 1
STEP

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **10mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **10mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$W_{SASH} = \frac{W_{OUT} + 10mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$H_{SASH} = H_{OUT} - 44mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ **ΣΤΑΘΕΡΟΥ**

ΒΗΜΑ 2
STEP

Πλάτος: Από το πλάτος του φύλλου αφαιρούμε **15mm**.


Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **28mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Subtract **15mm** from the width of the fixed.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **28mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Width of fixed light	$W_{FIX} = W_{SASH} - 17mm$
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Height of sash	$H_{FIX} = H_{OUT} - 15mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{OUT} - 23mm$



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

ΒΗΜΑ STEP 1

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **82mm** και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **82mm** and then divide by 4.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$W_{SASH} = \frac{W_{OUT} + 82mm}{4}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$H_{SASH} = H_{OUT} - 69mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$
ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → Height of Hook	$H_{ADJ} = H_{SASH} - 49mm$

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ **ΣΤΑΘΕΡΟΥ**

ΒΗΜΑ STEP 2

Πλάτος: Απο το πλάτος του φύλλου αφαιρούμε **17mm**.


Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **28mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Subtract **17mm** from the width of the fixed.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **28mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Width of fixed light	$W_{FIX} = W_{SASH} - 17mm$
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Height of sash	$H_{FIX} = H_{OUT} - 28mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{OUT} - 28mm$



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW





* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **12mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **22mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **12mm** and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add **22mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{IN} + 22mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{IN} + 12mm}{2}$
Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **80mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **80mm** and then divide by 2.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{OUT} - 69mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{OUT} - 80mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = S_H - 70mm
Height of hook

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **12mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **7mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add **12mm** and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add **7mm.**

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{IN} + 7mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{IN} + 12mm}{2}$
Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **80mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **80mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = H_{OUT} - 44mm
Height of sash

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ = $\frac{W_{OUT} - 80mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ = S_H - 70mm
Height of hook



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

ΒΗΜΑ 1
STEP

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **80mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract **80mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$W_{SASH} = \frac{W_{OUT} - 80mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$H_{SASH} = H_{OUT} - 69mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ **ΣΤΑΘΕΡΟΥ**

ΒΗΜΑ 2
STEP

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **24mm** και διαιρούμε δια 2.


Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **28mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add **24mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **28mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Width of fixed light	$W_{FIX} = \frac{W_{OUT} + 24mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Height of fixed light	$H_{FIX} = H_{OUT} - 28mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Height of fixed light Hook	$= H_{OUT} - 36mm$



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **80mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract **80mm** and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **44mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Width of sash	$W_{SASH} = \frac{W_{OUT} - 80mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → Height of sash	$H_{SASH} = H_{OUT} - 44mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → Height of Hook	$H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ **ΣΤΑΘΕΡΟΥ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε **24mm** και διαιρούμε δια 2.


Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **15mm.**

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add **24mm** and then divide by 2.


Height: Measure the outer frame distance and subtract **28mm.**


ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Width of fixed light	$W_{FIX} = \frac{W_{OUT} + 24mm}{2}$
ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → Height of fixed light	$H_{FIX} = H_{OUT} - 15mm$
ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Height of fixed light Hook	$= H_{OUT} - 23mm$



/ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH WINDOW WITH MOSQUITO NET OUTSIDE

ΒΗΜΑ STEP 1





* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε το φύλο έξω-έξω, προσθέτουμε **20mm**

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm.**

MOSQUITO NET CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the glazing frame and add **20mm**.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm.**

ΠΛΑΤΟΣ ΣΗΤΑΣ → Width of mosquito-net	**$W_{MS} = W_{SASH} + 20mm$**
ΥΨΟΣ ΣΗΤΑΣ → Height of mosquito net	**$= H_{OUT} - 69mm$**

/ ΚΟΠΗ ΣΤΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ 225-053
CUTTING MOSQUITO NET 225-053


ΒΗΜΑ
STEP 2



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ **225-053**
Ύψος: Απο το ύψος του φύλλου σίτας αφαιρούμε 74mm.


CUTTING INSTRUCTIONS FOR MOSQUITO NET **225-053**
Height: Subtract 74 mm from the height of the mosquito net.

$H_{225-053} = H_{MOSQUITO\ NET} - 74mm$




/ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΣΙΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH WINDOW WITH EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΗΜΑ STEP 3



/ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 205-046
PIERCING FOR JOINT CORNER ON 205-046 SASH PROFILE



Γωνία χυτή **No 7000**
(για το παντζούρι 205-046)
Die-cast aluminium
joint corner **No 7000**
(for shutter profile 205-046)

www.exalco.gr

APR 2026 / ALBIO 235

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

EXALCO A.E.
5ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
Λάρισα, Ελλάδα
5th Km Old National Rd Larissa - Athens
Larissa - GREECE
T. +30 2410 688 688
F. +30 2410 688 530
E. info@exalco.gr
www.exalco.gr