EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

Hotelia Doors

High-end design,
unlimited possibilities!



exalco.gr



Hotelia Doors

Ανοιγόμενο σύστημα εισόδου με θερμοδιακοπή πυράντοχο ή μη Hotelia 60 και Hotelia 80

Η σειρά Hotelia Door αποτελεί ένα σύστημα κύριας εισόδου με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με τυφλά πάνελ, υαλοπίνακες ή συνδυασμό και των δύο. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται καθημερινή και συχνή χρήση, όπως σε ξενοδοχεία, και μονοκατοικίες. Με συνολικό πάχος πάνελ 60mm ή 80mm παρέχει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Υπάρχει δυνατότητα ειδικού σχεδίου σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη σε επιφάνειες λαμαρίνας αλουμινίου και γυαλιού. Δέχεται χειροκίνητες, ηλεκτρικές κλειδαριές και ειδικά για ξενοδοχεία μπορεί να φέρει όλους τους τύπους ηλεκτρονικής κλειδαριάς με κάρτα.

Entrance thermal-break opening system fire resistant or not Hotelia 60 and Hotelia 80

Hotelia Door is a main entrance door system with thermal-break, ideal for high spec structures with blind panels, glass or a combination among these materials. It is suitable for applications where daily use is a demand such hotels and houses. With total panel thickness of 60mm or 80mm the door provides high thermal and sound insulation. Custom design according to client's preference can be created on aluminium and glass surfaces. Manual, electric and especially electronic locks with card for hotels can be installed.



Τεχνικές πληροφορίες

/ Πάχος φύλλου: 60mm, 80mm
/ Προφίλ για χωνευτή λαβή αλουμινίου με πολλές δυνατότητες φωτισμού μόνο για πλάτος φύλλου 80mm
/ Η εξωτερική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια.

Επίδοση

/ Υψηλή θερμομόνωση
/ Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό λάστιχο, που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και θερμικής απόδοσης.
/ Κλάση πυραντίστασης Ε 60

Λειτουργία

/ Άνοιγμα προς τα μέσα
/ Άνοιγμα προς τα έξω
/ Μονόφυλλο
/ Δίφυλλο
/ Τριπλοί μεντεσέδες

Συνδέσεις

/ Συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων
/ Συσκευή ανάγνωσης καρτών
/ Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
/ Ασύρματος έλεγχος
/ Πληκτρολόγιο
/ Είσοδος χωρίς κλειδί
/ Αυτόματο σύστημα κλεισίματος πόρτας

Technical Info

/ Sash thickness: 60mm, 80mm
/ Internal aluminium handle profile with several lighting possibilities
/ Handle can be placed vertically or horizontally

Performance

/ High thermal insulation
/ Specially developed central seal ensures high degree of air tightness, water tightness and thermal efficiency
/ Fire resistance class E 60

Operation

/ Inward opening
/ Outward opening
/ Single leaf
/ Double leaf
/ 3 wing adjustable slip-in
/ Surface mounted

Interface

/ Compatible with existing building management systems
/ Card reader
/ Fingerprint reader
/ Radio control
/ Keypad
/ Keyless entry
/ Automatic door closer



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Πάχος φύλλου Sash thickness	**60mm, 80mm**
Θερμοδιακοπή Thermal-break	**18mm, 19mm** (PA 6.6, 25%GF)
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης Rw Weighted sound reduction index	**41dB** (EN 717-1:2013)
Συντελεστής θερμοπερατότητας Ud Thermal coefficient transmittance Ud	**1.4 W/(m²K)** EN 10077-2:2003-10
Αντίσταση σε φωτιά FR Fire resistance FR	**Κλάση E 60** EN 13501-2:2023



Design /
100



Design /
101



Design /
102



Design /
104



Design /
105



Design /
106



Design /
107



Design /
108



Design /
109



Design /
110



Design /
111




Design /
113



Design /
114



Design /
115



Design /
116



Design /
117



Design /
118



Design /
119



Design /
120



Design /
121



Design /
122



Design /
123



Design /
125



Design /
126



Design /
127



Design /
128



Design /
129



Design /
130

EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

Μόνο στις HOTELIA 80.



Design /
124



Design /
D-02

Μόνο στις HOTELIA 80.



Design /
B-15

Μόνο στις HOTELIA 80.



Design /
A-01



Design /
A-26



TYPE-20

Hotelia Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα με ένα σταθερό
Single door with one fixed side vent



TYPE-40

Hotelia Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα με δύο σταθερά
Single door with two fixed side vents



TYPE-50

Hotelia Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα, ένα σταθερό
και επάνω τμήμα
Single door, one fixed side vent
and top



TYPE-70

Hotelia Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα, δύο σταθερά
και επάνω τμήμα
Single door, two fixed side
vents and top

ΠΟΜΟΛΑ CONVEX
CONVEX HANDLE SYSTEMS


↖ 2145


↖ 865


↖ 1475


↖ 2215


↖ 735


↖ 2405


↖ 2015


↖ 895


↖ 1015


↖ 2195


↖ 745


↖ 925


↖ 2225


↖ 835

ΛΑΒΕΣ CONVEX
CONVEX outdoor pull handles


↑ 617


↑ 2195


↑ 771


↑ 873


↑ 883



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
επισκέπτη

YALE
digital
door
viewer

←



FS INTEGRA 2.0



ARTE



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
με αναγνώριση
δακτυλικών
αποτυπωμάτων

ekey
FINGERPRINT
ACCESS
SYSTEMS

←



KEYPAD INTEGRA



MOSAY ALL SUITE, KOS

MILOS COVE, MILOS





RINELA MITSIS HOTEL, CRETE



EXALCO

ALUMINIUM SYSTEMS

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

5° χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
ΤΚ 415 00, Λάρισα - ΕΛΛΑΔΑ
5th Km Old National Rd Larissa - Athens
PC 415 00, Larissa - GREECE

T. +30 2410 688 688
E. info@exalco.gr

www.exalco.gr

Sept 2026